BERGEON

SWISS · MANUFACTURE · 1791

FOCUS

FR / DE

BERGEON MANUFACTURED

TRADITION | ÉQUIPER ET ACCOMPAGNER

BERGEON, manufacture d'outillages et d'équipements professionnels, collabore avec les marques horlogères et les centres de services depuis plus de 230 ans. Entreprise de référence sur le marché, elle propose la gamme d'outillage horloger la plus exhaustive du secteur : du tournevis jusqu'à l'établi d'horloger complet.

À l'écoute permanente des besoins de ses clients, la société propose des innovations régulières pour des produits toujours plus performants et qualitatifs.

MAîTRISE | SAVOIR-FAIRE ET PROCESSUS INDUSTRIEL

BERGEON maîtrise aujourd'hui ses processus industriels et le savoir-faire technologique requis pour concevoir et fabriquer ses outils au sein de sa manufacture. L'intégration de ses différents sites historiques de production a permis de concentrer sous un même toit des équipements ultra-performants et un savoir-faire plus que centenaire. La maîtrise complète de la chaîne de production garantit la qualité constante de ses produits. La capacité de production assure la continuité des livraisons à travers le monde.

PRODUCTION | MANUFACTURE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

- 75 % des produits BERGEON sont fabriqués en interne et 25 % sont sous-traités dans l'Arc Jurassien.
- 14 CNC (6 tours, 2 décolleteuses, 6 CNC (3-4 axes) avec robot
- Tribofinition
- 2 unités de gravure laser fibré (métaux ferreux et non ferreux)
- Prototypage à l'interne
- Développement de produits selon spécifications clients
- Produits personnalisables
- Support technique, entretien et SAV

INNOVATION | DE L'IDÉE À LA CONCEPTION

Le département R&D BERGEON compte des ingénieurs, constructeurs, dessinateurs et designers qui créent et développent de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients. Curieux et attentifs aux dernières technologies, ils pensent les produits de demain et en réindustrialisent d'autres pour toujours plus de performance.





TRADITION | AUSRÜSTEN UND BEGLEITEN

BERGEON, eine Manufaktur für Werkzeuge und professionelle Ausrüstung, arbeitet seit über 230 Jahren mit Uhrenmarken und Servicezentren zusammen. Als Referenzunternehmen auf dem Markt bietet es das umfassendste Sortiment an Uhrmacherwerkzeugen der Branche an: vom Schraubendreher bis zur kompletten Uhrmacherwerkbank.

Das Unternehmen hört ständig auf die Bedürfnisse seiner Kunden und bietet regelmäßige Innovationen für immer leistungsfähigere und qualitativ hochwertigere Produkte.

MEISTERSCHAFT | KNOW-HOW UND INDUSTRIELLE PROZESSE

BERGEON beherrscht heute seine industriellen Prozesse und das technologische Know-how, das für die Entwicklung und Herstellung seiner Werkzeuge in seiner Manufaktur erforderlich ist. Die Integration der verschiedenen historischen Produktionsstandorte hat es ermöglicht, hochleistungsfähige Anlagen und ein mehr als hundertjähriges Know-how unter einem Dach zu konzentrieren. Die vollständige Beherrschung der Produktionskette garantiert die gleichbleibende Qualität seiner Produkte. Die Produktionskapazität stellt sicher, dass die Produkte weltweit kontinuierlich geliefert werden.

PRODUCTION | HERSTELLUNG NEUESTE GENERATION

- *75 % der BERGEON-Produkte werden im eigenen Haus hergestellt und 25 % werden in der Jura Region an Unterauftragnehmer vergeben.*
- *14 CNCs (6 Drehbänke, 2 Drehmaschinen, 6 CNCs (3-4 Achsen) mit Roboter*
- *Tribofinish*
- *2 Faserlaser-Graviereinheiten (Eisen- und Nichteisenmetalle)*
- *Inhouse-Prototyping*
- *Produktentwicklung nach Kundenspezifikation*
- *Anpassbare Produkte*
- *Technischer Support, Wartung und Kundendienst*

INNOVATION | VON DER IDEE ZUM DESIGN

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BERGEON umfasst Ingenieure, Bauingenieure, Zeichner und Designer, die neue Produkte entwerfen und entwickeln, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Neugierig und aufmerksam gegenüber den neuesten Technologien entwerfen sie die Produkte von morgen und reindustrialisieren andere für immer höhere Leistungen.



BERGEON
SWISS · MANUFACTURE · 1791

9830

SWISS MADE



268 x 200 x 78 mm

Appareil à chasser et déchasser les tubes, correcteurs et poussoirs avec assortiment de tasseaux, en mallette

Composition de l'assortiment: 21 tasseaux en acier, sur socle

Tasseaux pour le support de déchassage

- 4 tasseaux à déchasser les tubes
- 5 tasseaux à déchasser les poussoirs et les correcteurs

Tasseaux pour la broche

- 5 tasseaux à chasser les tubes
- 1 tasseau conique et centreur
- 4 tasseaux creux pour déchasser les poussoirs (2 avec partie active en laiton et 2 avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau concave R5, pour chasser les poussoirs (avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau cône tronqué, pour chasser les correcteurs (avec partie active en PEEK)

- Livré avec 2 clés à 6 pans pour le montage et le démontage des tasseaux sur le support et la broche

9830-AS: Appareil seul, avec 2 clés à 6 pans, sans tasseaux / **9830-S:** Socle seul

Gerät zum Stossen und Ausstossen Röhren, Korrektoren und Drückern, mit Sortiment von Ambossen, im Koffer

Auswahl des Sortiments: 21 Stahl-Ambosse, auf Sockel

Ambosse für die Aufsschlagen-Stütze

- *4 Ambosse zum Ausstossen der Röhre*
- *5 Ambosse zum Ausstossen der Korrectoren und Presstempeln*

Amboss für die Brosche

- *5 Ambosse Zum Einstossen der Röhre*
- *1 konische und zentrierende Amboss*
- *4 Hohle-Ambosse zum Ausstossen der Presstempeln (2 mit aktivem Teil aus Messing und 2 mit aktivem Teil aus PEEK)*
- *1 Amboss, konkav R5, zum Einstossen der Presstempeln (mit aktivem Teil aus PEEK)*
- *1 Amboss, kegelstumpf, zum Einstossen der Korrectoren (mit aktivem Teil aus PEEK)*

- *Geliefert mit 2 Sechskantschlüssel für die Montage und Demontage der Abreißhalter und der Brosche*

***9830-AS:** Gerät allein, mit 2 Sechskantschlüsseln, ohne Ambosse / **9830-S:** Sockel allein*

9810

SWISS MADE



130 x 60 x 70 mm
510 g

Dispositif à enlever les lunettes chassées

Appareil simple d'utilisation qui permet d'enlever les lunettes de montre chassées. Le bâti en POM protège les boîtes de montre. Il est équipé de quatre couteaux circulaires en acier trempé, soigneusement intégrés dans le bâti, amovibles et réaffûtables, pour une utilisation sur toute la circonférence.

- Capacité d'ouverture : Ø de boîte de 17 à 60 mm
- Livré avec une clé torx (TX30) pour le montage et démontage des couteaux.

Apparat zum Entfernen von druckangepassten Uhrenlünetten

Einfach zu bedienende Apparat zum Entfernen von Entfernen von druckangepassten Uhrenlünetten. Das Gestell besteht aus POM, um die Uhrgehäuse zu schützen. Es hat vier runde Messer aus gehärtetem Stahl, die sorgfältig in das Gestell integriert, die abnehmbar und nachschleifbar sind, um den gesamten Umfang zu nutzen.

- *Öffnungskapazität :, Ø Gehäuseböden von 17 zu 60 mm*
- *Zum Lieferumfang gehört ein Tork-Schlüssel (TX30) zum Ein- und Ausbauen der Messer.*

8804

SWISS MADE

517 g

120 x 120 x 40 mm

Démagnétiseur MAGNET-O

Les champs magnétiques ont une influence sur la précision de la marche des montres mécaniques, lesquelles risquent d'avancer ou de retarder. Il est bon de procéder à une démagnétisation après chaque révision ou nettoyage du mécanisme, qu'il soit entier ou démonté.

Les outils peuvent également être une «source de danger» et véhiculer un magnétisme. C'est pourquoi il est recommandé de les démagnétiser avant de les utiliser sur les montres.

Sur simple pression du bouton, le MAGNET-O démagnétise en quelques millièmes de secondes une montre complète, des pièces démontées, des boîtiers ou des outils. Attention: les montres électroniques à quartz ne doivent pas être démagnétisées.

- Boîtier en en aluminium éloxé noir.
- Alimentation: 1 câble USB-C.
- Autonomie: ~ 400 mises en marche et démagnétisations.

Automatischer MAGNET-O

Magnetfelder haben einen Einfluss auf die Ganggenauigkeit mechanischer Uhren, die dadurch vor- oder nachgehen können. Es ist sinnvoll, nach jeder Revision oder Reinigung des Mechanismus eine Entmagnetisierung vorzunehmen, unabhängig davon, ob der Mechanismus vollständig oder zerlegt ist.

Auch Werkzeuge können eine «Gefahrenquelle» sein und Magnetismus übertragen. Daher wird empfohlen, sie vor der Verwendung an Uhren zu entmagnetisieren.

Auf Knopfdruck entmagnetisiert das MAGNET-O in wenigen Tausendstelsekunden eine komplette Uhr, zerlegte Teile, Gehäuse oder Werkzeuge. Achtung: Elektronische Quarzuhren dürfen nicht entmagnetisiert werden.

- *Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.*
- *Stromversorgung: 1 USB-C-Kabel.*
- *Betriebsdauer: ~ 400 Einschaltungen und Entmagnetisierungen.*

EASYWINDER

31408-E

31408-S-SET

S3 S4 S5 S6 S7

BERGEON MANUFACTURED

31408

SWISS MADE

Ø 18 x 135 mm
80 g

Remontoir motorisé pour montre

- Corps en aluminium anodisé
- Modes : «Arrêt», «Remontage à gauche» et «Remontage à droite»
- Déclenchement de la rotation par appui sur la couronne ou en tirant légérement sur la bague
- Accumulateur: Nimh LR03 (AAA)
- Autonomie de 120 min en pleine charge
- Débrayage par friction directe
- Accouplement par embout universel en élastomère
- Vitesse de rotation de 150 tr/min à vide
- Couple maximum de 40 mNm
- Livré en box noir avec:
  2x piles rechargeables et mini chargeur USB + adaptateur pour secteur
  1x tournevis d'horloger en inox Ø 2.00 N° 30081-200
  1x embout interchangeable avec gomme standard N° 31408-E

Motorisierter Uhrenaufzieher

- *Gehäuse aus eloxiertem Aluminium*
- *Modi: «Stopp», Linksauzug / rechtsaufzug*
- *Auslösen der Rotation durch Druck auf die Krone oder durch Leichtem Ziehen am Ring*
- *Batterie: Nimh LR03 (AAA)*
- *120 minuten Laufzeit bei vollem Batterie*
- *Entkuplung durch Reibungsaulösung*
- *Universelle Elastomer Kupplung*
- *150 U/min Leerlaufdrehzahl*
- *Maximales Drehmoment von 40 mNm*
- *Lieferung in schwarzer Box mit:*
  2x Batterien und Mini-USB-Ladegerät + Netzteil
  1x Edelstahl Uhrmacherschraubendreher Ø 2,00 Nr 30081-200
  1x austauschbare Spitze Mit Standardgummi Nr 31408-E

5700-Z-BD

SWISS MADE

180 x 256 x 460 mm

3.265 g

Potence à broche dynamométrique pour ouvrir et fermer les boîtes de montres étanches

La nouvelle déclinaison de la potence 5700 est munie d'une broche dynamométrique permettant de visser avec précision et sécurité les fonds de boîte de montre. Équipée d'une base très stable, cette nouvelle potence permet de réaliser l'opération de vissage en toute sécurité.

Déclenchement dynamométrique unidirectionnel (sens horaire).
Couple de serrage : de 1 à 5 Nm.
Volant : Ø 160 mm. Socle bois : 180 x 256 mm.

Livrée avec :

- 1 étau supérieur, ouverture jusqu'à Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 paires de mors, N° 2835-A, -B -C, -D, -E et -F.
- 4 paires de tasseaux porte-boîte réversibles (entre-cornes : 9/11, 13/15, 17/19 et 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D et -E.
- 1 socle bois.

Presstock mit Drehmomentspindel zum Öffnen und Schliessen wasserdichter Uhrgehäuse

Die neue Variante des Presstock 5700 ist mit einer Drehmomentspindel ausgestattet, die ein präzises und sicheres Verschrauben von Uhrgehäuseböden ermöglicht. Ausgestattet mit einer sehr stabilen Basis, ermöglicht der neue Presstock die sichere Durchführung des Schraubvorgangs.

Einweg-Drehmomentauslöser (im Uhrzeigersinn).
Spannkraft : von 1 bis 5 Nm.
Lenkrad : Ø 160 mm. Auf Holzsockel : 180 x 256 mm.

Lieferung mit :

- *1 oberer Schraubstock, Öffnung bis Ø 60 mm, Nr. 5700-04-G.*
- *6 Paar Spannbacken, Nr. 2835-A, -B -C, -D, -E und -F.*
- *4 Paar umkehrbare Dosenhalterleisten (Zwischenhörner : 9/11, 13/15, 17/19 und 20/22 mm), Nr. 5700-B, -C, -D und -E.*
- *1 Holzsockel.*

8250

SWISS MADE

125 x 187 x 99 mm
840 g

Potence à chasser les verres et fonds de boîte

- Bâti en aluminium anodisé avec base antidérapante
- Broche linéaire avec anti-rotation
- Volant à rayons Ø 100 mm
- Broches et supports tasseaux avec filetage M6
- **H**auteur libre: ~ 60 mm
- Compatible avec les tasseaux des gammes N° 5499, N° 5500, N° 6527 et N° 7499
- Livrée avec: support tasseau N° 5500-T21, hauteur 21 mm
- En option: support tasseau N° 5500-T05, hauteur 5 mm et N° 5500-T28 hauteur 28 mm

Pressstock für Uhrenglässer und Gehäuseboden

- *Aus anodisiertem Aluminium gefertigt mit antirutsch Füssen*
- *Lineare Spindel mit Antirotation*
- *Ø 100mm Rad*
- *Spindel und Einsatzhalter mit M6 Gewinde*
- *Lichte **H**öhe: ~ 60 mm*
- *Kompatibel mit Einsätzen N° 5499, N° 5500, N° 6527 und N° 7499*
- *Geliefert mit: Einsatzhalter N° 5500-T21, Höhe 21 mm*
- *Option: Einsatzhalter N° 5500-T05, Höhe 5 mm und N° 5500-T28 Höhe 28 mm*



8935-1

SWISS MADE



175 x 70 x 100 mm
465 g

Potence à 1 broche pour poser les aiguilles

Dispositif permettant une chasse précise et contrôlée des aiguilles de montres. Système de retenu de l'embout dans la broche par un o'ring, ce qui permet un changement rapide ①.

- Bâti en aluminium anodisé
- Tasseaux en matière synthétique, à changement rapide
- Base Ø 31 mm
- Guidage précis des broches
- Alignement précis broches /base
- Compatible avec les portes-mouvement Bergeon N° 7100 et avec le B-Force, kit capteur de force N° 8935-KCF

7100-...

8935-KCF

Presstock mit 1 Spindel zum Zeigersetzen

Vorrichtung zum präzisen und kontrollierten Spülen von Uhrzeigern ①.

- *Anodisierten Aluminiumrahmen*
- *Setzen der Stempel aus synthetischem Material, Schnellwechsel*
- *Durchschnitt der Basis Ø 31 mm*
- *Präzise Spindelführung*
- *Präzisionsausrichtung Spindel/Basis*
- *Kompatibel mit Werkhalter Bergeon N° 7100 und Power-Messwert Gerät für Pressstöcke zum Zeigersetzen*
- *N° 8935-KCF*

6935-TP

SWISS MADE



176 x 40 x 26 mm

65 g

Set de 5 tasseaux pour aiguilles en Peek

Pour potences 6012, 8935 et chasse-aiguilles 8404-16.

Tasseaux

- **6935-TP060:** gris, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
- **6935-TP120:** rouge, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
- **6935-TP160:** jaune, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
- **6935-TPL150:** bleu, non percé, ØA 1.50 mm
- **6935-TPL260:** noir, non percé, ØA 2.60 mm
  Le Ø 2.60 mm est une ébauche destinée à être modifiée par l'utilisateur selon besoins.

Set mit 5 Einsätze für Peek-Zeiger

Für Presstocks 6012, 8935 und Zeigeraufsetzer 8404-16.

Einsätze

- ***6935-TP060:*** *grau, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm*
- ***6935-TP120:*** *rot, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm*
- ***6935-TP160:*** *gelb, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm*
- ***6935-TPL150:*** *blau, ungebohrt, ØA 1.50 mm*
- ***6935-TPL260:*** *schwartz, ungebohrt, ØA 2.60 mm*
  Der Ø 2.60 mm ist ein Rohling zum Umarbeiten je nach Verwendung.

15285-

SWISS MADE

BERGEON MANUFACTURED

Potences à river et à chasser, en malette

Les potences **15285-B** et **-D** sont en fonte injectée, et les potences **15285-93C** et **140.92** en fonte usinée.

Canon de guidage **Ø 4.7 mm.**

Elles sont toutes quatre proposées en mallette avec des assortiments de rivoirs et tasseaux numérotés, mais aussi des poussoirs pour l'une d'entre elles. Des supports sont inclus pour accueillir ces outillages.

Sur demande un coffret de rangement* (traditionnel), en bois, est livrable séparément.

Triebnietmaschinen zum Nieten und Einpressen, in Koffer

*Die Triebnietmaschinen **15285-B** und **-D** sind aus Spritzguss, die Triebnietmaschinen **15285-93C** und **140.92** aus bearbeitetem Guss.*

*Führungsbuchse **Ø 4,7 mm.***

Alle vier werden in Koffern mit nummerierten Punzen- und Ambösschensortimenten angeboten, wobei einer von ihnen auch mit Presstempeln ausgestattet ist. Im Lieferumfang sind Halterungen für diese Werkzeuge enthalten.

*Auf Wunsch ist ein (traditioneller) Aufbewahrungskoffer * aus Holz separat erhältlich.*

15285-140.92

Potence à river et à chasser STAR,
en fonte usinée,
avec 104 rivoirs, 12 poussoirs et 25 tasseaux,
avec socle.

STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
aus bearbeitetem Guss,
mit 105 Punzen, 12 Presstempeln und 15 Ambösschen,
mit Sockel.

15285-93C

Potence à river et à chasser STAR,
en fonte usinée,
avec 120 rivoirs et 24 tasseaux,
avec socle.

STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
aus bearbeitetem Guss,
mit 120 Punzen und 24 Ambösschen,
mit Sockel.

15285-D

Potence à river,
en fonte injectée,
avec 100 rivoirs et 20 tasseaux,
avec socle.

Triebnietmaschine,
aus Spritzguss,
mit 100 Punzen und 20 Ambösschen,
mit Sockel.

15285-B

Potence à river,
en fonte injectée,
avec 50 rivoirs et 10 tasseaux,
sans socle.

Triebnietmaschine,
aus Spritzguss,
mit 50 Punzen und 10 Ambösschen,
ohne Sockel.

* sur demande
* *auf Wunsch*

31300-P

SWISS MADE

185 x 100 x 60 mm
510 g

Potence SEITZ by Bergeon à chasser les pierres

1. Levier à galet pour réduire les forces de frottement
2. Réglage micrométrique à 0.01 mm de la hauteur de chasse

- Bâti en aluminium anodisé avec base antidérapante
- Alésages 4H7 dans la broche et la base
- Hauteur utile de travail 24 mm
- Broche à faible coefficient de frottement grâce à un palier en bronze
- Broche amovible
- Levier amovible pour utiliser la potence comme potence à aléser

31300

31300-ASS

Pressstock SEITZ by Bergeon für Steine

1. *Rollenhebel zur Verringerung der Reibungskräfte*
2. *Mikrometrische Einstellung bei 0.01 mm für die Presshöhe*

- *Aus anodisiertem Aluminium gefertigt mit antirutsch Füssen*
- *4H7 Bohrung für den Stock*
- *Arbeitshöhe von 24 mm*
- *Spindel mit niedrigem Reibungswiderstand Dank Bronze Lager*
- *Abnehmbare Spindel*
- *Abnehmbare Griff, um die Griff als Präzisionsbohrer zu brauchen*

31006-S12

31006 ...

SWISS MADE

31006

31006-AM

Assortiment de 12 fraises avec 1 manche porte-fraise sur socle tournant

Fraises en acier trempé (63 HRC), tige Ø 4.7 mm, pouvant être utilisées sur les potences à river possédant un canon de guidage de **Ø 4.70 mm,** comme les potences des gammes 15285, 8745 ou 6780.
Sur socle tournant en POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 fraises à ébiseler (Ø 2.00, 3.00, 4.00 mm).
- 4 fraises à ébaver (Ø 1.30, 2.50, 4.00 mm).
- 2 fraises à ébaver, 4 dents (Ø 3.00, 4.00 mm).
- 2 fraises cônicques, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm).
- 1 manche porte-fraise.

31006-M

31006-D

31006-B

Sortiment von 12 Fräser mit 1 Fräserhalter auf Drehbarer Sockel

*Fräser aus Edelstahl (63 HRC), Schaft Ø 4.7 mm. Diese Fräser können auf Triebnietmaschine mit einer Führungsbuchse von **Ø 4.70 mm** verwendet werden, z. B. Triebnietmaschine der Serien 15285, 8745 oder 6780.*
Auf Drehbarer Sockel aus POM (Ø 44 x 32 mm).

- *4 Senkers (Ø 2.00, 3.00, 4.00 mm).*
- *4 Fräser zum Entgraten der Zifferblattfüsse (Ø 1.30, 2.50, 4.00 mm).*
- *2 Fräser zum Entgraten der Zifferblattfüsse, 4 Zähne (Ø 3.00, 4.00 mm).*
- *2 Konischer Fräser, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm).*
- *1 Doppel Fräserhalter.*

1895-AC6

SWISS MADE

1895-1	Ø 1.75 / 1.85 mm
1895-2	Ø 2.10 / 2.35 mm
1895-3	Ø 2.75 / 3.00 mm
1895-4	Ø 3.40 / 3.80 mm
1895-5	Ø 4.10 / 4.70 mm
1895-6	Ø 5.00 / 5.80 mm

120 x 80 x 20 mm

120 g

Assortiment de 6 fraises à roulettes doubles

- Roulettes en acier trempé
- Manche en acier inoxydable
- En coffret carton

Sortiment von 6 doppelten Rollensenkern

- *Rollen aus gehärtetem Stahl*
- *Stiel aus rostfreiem Stahl*
- *In der Pappschachtel*

1895-P06

7965-MTX

SWISS MADE

7965-MTX-M DI ...

130 x 106 x 27 mm
125 g

Assortiment de 3 tournevis pour vis de bracelets

- Corps en acier inoxydable à profilé spécial
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant
- Mèches à flancs parallèles en acier trempé 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 et 1.60 mm
- Avec un tambour, réf 7965-T, pour une puissance de serrage augmentée

Sortiment von 3 Schraubenzieher für Armbandschrauben

- *Gehäuse aus Edelstahl mit speziell geriffeltes Profil*
- *Kopf aus synthetischem Material POM, selbstschmierend*
- *Klingen mit parallelen Flanken aus gehärtetem Stahl 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 und 1.60 mm*
- *Mit ein Abnehmbare Trommel, Ref 7965-T, für Erhöhte Spannkraft*

7965-T

7965-MTX-120

7965-MTX-140

7965-MTX-160

SWISS MADE

- Ø 0.50
- Ø 0.60
- Ø 0.80
- Ø 1.00
- Ø 1.20
- Ø 1.40
- Ø 1.60
- Ø 2.00
- Ø 2.50
- Ø 3.00

30081-...



Assortiment de 10 tournevis d'horloger

- Corps en acier inoxydable
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (∅ 13 mm)
- Mèche en acier inox trempé, 54 HRC, N° 6899-M
- Avec 10 tubes de mèches de rechange

- **30081-AC10:** En boîte carton
- **30081-AM10:** En mallette plastique, idéale pour le transport

Sortiment von 10 Uhrmacher-Schraubenzieher

- *Gehäuse aus Edelstahl*
- *Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (∅ 13 mm)*
- *Klinge aus Edelstahl gehärtet, 54 HRC, Nr. 6899-M*
- *Mit 10 Röhren für Ersatzklingen*

- ***30081-AC10:** In Kartonschachteln*
- ***30081-AM10:** In einem Kunststoffkoffer, ideal für den Transport*

30081-S10

30081-S09

30081-P05

31081-...

SWISS MADE

Tournevis d'horloger amagnétique

- Léger et ergonomique
  Corps en aluminium anodisé
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (∅ 13 mm)
- Mèche cônique amagnétique en Declafor 1015, N° 8899-M

Antimagnetischer Uhrmacher-Schraubenzieher

- *Leicht und ergonomisch*
- *Gehäuse aus eloxiertem Aluminium*
- *Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (∅ 13 mm)*
- *Antimagnetischer konischer Klinge aus Declafor 1015, Nr. 8899-M*

31081-AC10

31081-S10

31081-S09

31081-P05

7902-...

SWISS MADE

Ø 1.00
Ø 1.20
Ø 1.40
Ø 1.60
Ø 2.00
Ø 2.50
Ø 3.00

Ø 13 x 104 mm
32 g

Tournevis de précision

Destiné aux travaux de rhabillage, en horlogerie et optique. Peut s'utiliser avec les accessoires de la gamme N° 6901-TBPR.

1. Adaptateur rapide en acier inoxydable N° 7902-AR
2. 2 joints de couleur pour l'identification du Ø de la mèche N° 7902-OR-...
3. Douille de réduction en acier inoxydable Ø ext. 3 mm / Ø int. 0.5 à 2.5 mm N° 6895-D

- Tête à 8 pans en matière synthétique POM-C
- Corps en aluminium anodisé
- Mèche en acier inox trempé 54HRC N° 6899-M

Präzisionsschraubenzieher

Bestimmt für Reparaturarbeiten in der Uhrenindustrie und in der Optikbranche. Kann mit den Zubehören aus unserer Reihe N° 6901-TBPR genutzt werden.

1. *Schnelladapter aus Edelstahl N° 7902-AR*
2. *2 Farbige Dichtungen, die Identifikation der Klingen vereinfacht N° 7902-OR-...*
3. *Verkleinerungshülsen aus Edelstahl Ø aussen 3 mm / Ø innen 0.5 - 2.5 mm N° 6895-D*

- *8-eckigem Kunststoffkopf POM-C*
- *Körper aus anodisiertem Aluminium*
- *Klinge aus gehärteten Edelstahl 54HRC N° 6899-M*

5474



Ø 22 x 107 mm
55 g

Lampe torche UV

Pour contrôler les huiles fluorescentes et détecter les poussières. Utile aux collectionneurs pour réactiver le superluminova ou authentification.

- En aluminium.
- Couleur lumière : bleu-violet.
- LED type 645 Nm, batterie rechargeable par USB.

UV-Taschenlampe

Zur Kontrolle von fluoreszierendem Öl und zum Aufspüren von Staub. Nützlich für Sammler zur Reaktivierung von Superluminova oder Authentifizierung.

- *Aus Aluminium.*
- *Lichtfarbe: blau-violett.*
- *LED-Typ 645 Nm, Akku über USB aufladbar.*

SWISS MADE



156 x 178 x 21 mm

~ 265 g

BERGEON SELECTED

Assortiment de 6 brucelles
En coffret carton

- **7026-AC6**
  B-JET: en acier antimagnétique.
- **7506-AC6**
  B-JET: en acier antimagnétique.
  B-NOX: en acier inoxydable.
  GF: en laiton avec flash d'or.
  CPR: en acier antimagnétique avec embouts en Peek.
  GDR: en acier antimagnétique avec embouts en Delrin blanc.

Sortiment von 6 Kornzangen
In Pappschachtel.

- ***7026-AC6***
  B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
- ***7506-AC6***
  B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
  B-NOX: aux Edelstahl.
  GF: aus Messing mit Gold Anschlagbeschichtung.
  CPR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Peek.
  GDR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Delrin.

7026-AC6	HV	%	A	B	mm	mm
7026-1	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-2	230	80	0.05	0.15	120	10
7026-3	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-5	230	80	0.06	0.10	110	10
7026-AA	230	80	0.30	0.25	125	10
7026-00	230	80	0.50	0.90	120	10

7506-AC6	HV	%	A	B	mm	mm
7024-2	230	65	0.05	0.15	120	10
7024-3	230	65	0.10	0.15	120	10
7027-5	700	**0**	0.06	0.10	110	10
7029-2AM-GF	200	100	0.15	0.30	125	10
6571-CPR-5 ●	1470	100	0.50	0.50	130	10
6571-DGR-3 ○	1300	100	0.50	0.50	130	10

6571-BUR-F

6571-BUR-BR-F



6571-BUR-3

6571-BUR-BR-3



6571-RN-3

6571-RN-BR-3



SWISS MADE

6571-BUR-BR-...

6571-RN-BR-...

130 x 10 mm

~ 17 g

Brucelles avec embouts remplaçables à pointes plates

Idéale pour la manipulation des aiguilles.

- Brucelles en acier antimagnétique composé de C, Cr et Ni
- Embouts remplaçables
- Finition standard industrielle

- **6571-BUR-...:** Avec embouts en bois
- **6571-RN-...:** Avec embouts en résine naturelle rouge

Kornzangen mit austauschbaren Flachspitzen

Ideal für die Handhabung von Nadeln.

- *Antimagnetischer Stahl Kornzangen aus C, Cr und Ni*
- *Austauschbaren Spitzen*
- *Industriestandard-Finish*

- ***6571-BUR-...:** Mit Endstücken aus Holz*
- ***6571-RN-...:** Mit Endstücken aus rotem Naturharz*

N°	Code	Janka	%	A	B	mm	mm
6571-BUR-F	BUR ●	2600	100	0.50	2.00	130	10
6571-BUR-3	BUR ●	2600	100	0.50	0.50	130	10
6571-RN-3	RN ●	–	100	0.50	0.50	130	10

NEW

7571-COB

SWISS MADE

7571-COB-3



7571-COB-4



120 x 10 mm
~ 17 g

Brucelles en alliage de cobalt

- Entièrement amagnétique
- Très grande élasticité et excellente résistance à la fatigue, à la corrosion et aux acides
- Résistance à des températures jusqu'à env. 500 °C
- Applications: aéronautique, aérospatial, horlogerie, électronique, laboratoires divers

Kornzangen aus Kobaltlegierung

- *Vollständig unmagnetisch*
- *Sehr hohe Elastizität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ermüdung, Korrosion und Säuren*
- *Temperaturbeständigkeit bis ca. 500°C*
- *Anwendungen: Luft- und Raumfahrt, Uhrenindustrie, Elektronik, verschiedene Laboratorien*

N°	Code	HV	%	A	B	mm	mm
7571-COB-3	COB	201	100	0.10	0.15	120	10
7571-COB-4	COB	201	100	0.10	0.10	120	10



16918-...

SWISS MADE

Ø 6 x 63 mm
2.5 g

Outils pour pitons ETACHRON et ressorts-lyre NOVODIAC®

- Manche matière synthétique
- Pointe en acier inoxydable trempé 54 HRC

- **16918-EETC :** Outil pour enlever les pitons ETACHRON.
- **16918-TETC :** Outil pour tourner les pitons ETACHRON. Permet de régler avec finesse le centrage du spiral entre les goupilles de raquette.

- **16918-NOV26 :** Outil pour les ressorts-lyre NOVODIAC®. Pour : ETA 2660 / 2671 / 2688.
- **16918-NOV28 :** Outil pour les ressorts-lyre NOVODIAC®. Pour : ETA 2801 / 2824-2 / 2834-2 / 2836-2.

Werkzeuge für ETACHRON-Haken und NOVODIAC®-Lyra-Federn

- *Synthetisches Griff*
- *Spitze aus gehärtetem rostfreiem Stahl 54 HRC*

- ***16918-EETC :*** *Werkzeug zum entfernen von ETACHRON-Haken.* ***16918-TETC :*** *Werkzeug zum drehen von ETACHRON-Haken. Feineinstellung der Spiralzentrierung zwischen den Stiften des Schlägers.*

- ***16918-NOV26 :*** *Werkzeug für die Lyra-Federn NOVODIAC®. Für : ETA 2660 / 2671 / 2688.*
- ***16918-NOV28 :*** *Werkzeug für die Lyra-Federn NOVODIAC®. Für : ETA 2801 / 2824-2 / 2834-2 / 2836-2.*

32228

SWISS MADE

252 x 209 x 72 mm

Dispositif pour percer les bracelets

Dispositif permettant de percer des trous supplémentaires sur des bracelets cuir.

- Entraxe parfaitement répétable et anti-rotation ① sur les pions d'indexage pour être en ligne avec les trous déjà existants.
- Graduation latérale.
- Livré avec des outillages ② pour de trous de Ø 1.60 mm et 2.00 mm.
- En mallette plastique.

Armbänderlochapparat

Gerät um zusätzliche Löcher in Lederarmbänder zu stechen.

- *Perfekt wiederholbarer Reihenabstand und Rotationssicherung ① an den Indexstiften, um mit bereits vorhandenen Löchern in einer Linie zu sein.*
- *Seitliche Einteilung.*
  Wird mit Werkzeugen ② für Löcher mit Ø 1,60 und 2,00 mm geliefert.
- *In einem Kunststoffkoffer.*

8403

SWISS MADE

20 x 160 mm (open)
56 g

Couteau ouvre-boîte avec outil aux barrettes

- Manche noir Soft Touch avec blocage de sécurité de la lame, appuyer sur la croix pour débloquer la lame et la refermer
- Matière acier inoxydable 440/57 HRC

Gehaüse-Messer mit Federstegwerkzeug

- *Schwarzer Soft-Touch-Griff mit Sicherheitsklingen-verriegelung, zum Entriegeln und Schließen der Klinge das Kreuz drücken*
- *Werkstoff Edelstahl 440/57 HRC*

9988

SWISS MADE

Ø 50 x 64.5 mm
60 g

Assortiment de 10 goupilles à déchasser avec porte-goupille

- 10 goupilles à déchasser en acier inox trempé (52-54 HRC), N° 6745-G DI ...
  Ø : 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 porte-goupille en acier inox trempé, N° 6744-PG
- Sur socle en POM

Sortiment von 10 Abreißstiften mit Splinthalter

- *10 Abreißstifte aus gehärtetem Edelstahl (52-54 HRC),*
- *NR. 6745-G DI ...*
- *Ø: 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm*
- *1 Stifthalter aus gehärtetem rostfreiem Stahl, Nr. 6744-PG*
- *Auf POM-Sockel*

6745-G DI ...

31225

SWISS MADE



17 x 159 mm
195 g

Pince à percer les bracelets-cuir

- En aluminium anodisé
- Dimensions des leviers: 12 x 159 mm
- Largeur de la pince: 17 mm à l'axe de rotation de la pince
- Livré avec 2 poinçons Ø 1.50 mm N° 31225-1.50 et 2.00 mm N° 31225-2.00

Lochzange für Lederbänder

- *Aus eloxiertem Aluminium*
- *Größe der Hebel: 12 x 159 mm*
- *Breite der Zange: 17 mm bis zur Drehachse der Zange*
- *Geliefert mit 2 Stempeln Ø 1.50 Nr. 31225-1.50 mm und 2.00 mm Nr. 31225-2.00*

31225-1.00

31225-1.50

31225-2.00

30229

SWISS MADE



L: 160 mm
140 g

Pince à découper les bracelets, avec 1 poinçon circulaire Ø 2.00 mm

- Levier en aluminium anodisé, module en acier inoxydable
- Poinçons acier inox trempé revenu 57-58 HRC
- 1 poinçon circulaire Ø 1.20 mm N° 30229-DI 1.20, en option
- 1 poinçon rectangulaire 2.10 x 1.60 mm N° 30229-2.60X1.60, en option
- Livrée en coffret avec espaces supplémentaires pour y ajouter des poinçons de différentes tailles

Armband-Schneidezange, mit 1 Rundstempel Ø 2.00 mm

- *Hebel aus eloxiertem Aluminium, Modul aus rostfreier Stahl*
- *Stempel aus rostfreiem Stahl, gehärtet 57-58 HRC*
- *1 Rundstempel Ø 1.20 mm N° 30229-DI 1.20, optional*
- *1 rechteckiger Stempel 2.10 x 1.60 mm N° 30229-2.60X1.60, optional*
- *Lieferung im Etui mit zusätzlichem Platz für unterschiedlich grosse Stanzen*

30229-DI 1.20

30229-DI 2.00

30229-2.60X1.60

31410

SWISS MADE

30410-S-CHC

L: 162 mm

110 g

Pince à scier les bagues

Cette pince a été réindustrialisée pour améliorer l'ergonomie et offrir une prise en main confortable. La scie en acier cobalt, garantit une coupe nette et précise. Adaptée à tous types de bagues en métaux précieux elle permet aussi de couper l'acier inoxydable. Une pince précise, sûre et fiable à l'usage des professionnels de la bijouterie et joaillerie.

- En aluminium anodisé.
- Avec scie en acier chrome-cobalt, Ø 30 mm.

Ringsägezange

Diese Zange wurde neu industrialisiert, um die Ergonomie zu verbessern und einen komfortablen Griff zu gewährleisten. Die Säge aus Kobaltstahl garantiert einen sauberen und präzisen Schnitt. Die Zange ist für alle Arten von Edelmetallringen geeignet und ermöglicht auch die Bearbeitung von Edelstahl. Eine präzise, sichere und zuverlässige Zange für den professionellen Einsatz in der Schmuck- und Juwelierbranche.

- *Aus eloxiertem Aluminium.*
- *Mit Säge aus Chrome-Kobalt-Stahl, Ø 30 mm.*

4469

Ø 62 x 18 mm
96 g

Loupe à main semi-achromatique

- Grossissement 3.5x
- Double lentille, Ø 48 mm
- Qualité optique élevée
- Recouvrement en caoutchouc cannelé pour une meilleure tenue en main
- Livrée dans son étui

Halbachromatische Handlupe

- *Vergrösserung 3.5x*
- *Doppellinse, Ø 48 mm*
- *Hohe optische Qualität*
- *Beschichtet mit geriffeltem Gummi für einen guten Halt*
- *Geliefert im Koffer*

7580-...

SWISS MADE



1200 x 780 x 650 / 1250 mm
~ 50 kg

Etabli d'horloger

Un établi compact et moderne intégrable dans différentes configurations d'atelier d'horloger.

- Réglable en hauteur par commande électrique : 65-125 cm
- Capacité de charge : 100 kg
- Système d'accoudoirs 3D sur rotule articulée, revêtu de simili-cuir pour une ergonomie optimale
- Plateau stratifié compact HPL, revêtu par poudrage, (LxPxH) 1200 x 780 x 20 mm
- Avec creusures sur les bords pour la récupération des pièces
- Tension : 230 V (110 V sur demande)

Divers modèles disponibles

- **7580-V1 :** Sans options
- **7580-V2 :** Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②
- **7580-V3 :** Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué
- **7580-V4 :** Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué ; lampe LED Waldmann 7225 ; col de cygne rigide BIFLEX 7943-SCR

Werkbank für Uhrmacher

Eine kompakte, moderne Werkbank, die sich in verschiedene Konfigurationen von Uhrmacherwerkstätten integrieren lässt.

- *Elektrisch höhenverstellbar: 65 - 125 cm*
- *Belastbarkeit: 100 kg*
- *3D-Armlehnensystem mit Kugelgelenk, bezogen mit Kunstleder für optimale Ergonomie*
- *Hochdruck verpresstes Laminat Tischplatte, (BxTxH) 1200 x 780 x 20 mm*
- *Mit Vertiefungen an den Kanten zum Auffangen von Münzen*
- *Spannung: 230 V (110 V auf Anfrage)*

Verschiedene Modelle erhältlich

- ***7580-V1 :*** *Ohne Optionen*
- ***7580-V2 :*** *Kabelkanal ① ; Einbausteckdosenleiste ②*
- ***7580-V3 :*** *Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ② ; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium*
- ***7580-V4 :*** *Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ② ; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium ; Waldmann LED-Lampe 7225 ; Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX 7943-SCR*

7943-SCR

SWISS MADE

2x : Ø 25 x 650 mm
~ 2.6 kg

Col de cygne rigide BIFLEX, sans contrepoids

Ce combi air vacuum permet de limiter l'encombrement sous le plateau de l'établi et est adaptable sur la grande majorité des établis disponibles sur le marché.

A. Extension du tube
B. Extraction du tuyau

- Rigide
- Sans contrepoids
- Pivotant
- Dispositif de blocage
- Soufflette 7809-R45
- Crayon-vacuum 8809-R45 et brossette douce 8809-B2

Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX, ohne Gegengewicht

Dieses Kombi-Air-Vacuum ermöglicht es, den Platzbedarf unter der Werkbankplatte zu begrenzen und passt auf die überwiegende Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen Werkbänke.

A. Ausziehen des Schlauchs
B. Herausziehen des Schlauchs

- *Starr*
- *Ohne Gegengewicht*
- *Drehbar*
- *Feststellvorrichtung*
- *Pusteblume 7809-R45*
- *Vacuumstift 8809-R45 und weiche Bürste 8809-B2*



7808-...

SWISS MADE

320 x 240 x 2 mm
99 g

Sous-mains antidérapants

- Surface légèrement structurée
- Souple et résistante à l'alcool isopropylique
- Partie inférieure antidérapante

Rutschfeste Arbeitsunterlage

- *Leicht strukturierte*
- *Flexible und Isopropylalkoholbeständige Oberfläche*
- *Rutschfeste Unterfläche*


5808-...


6808-...

8033

~ 62 x 80 x 5 mm
43 g

Produit de nettoyage RODICO ESD

Le dernier ajout à la gamme de produits RODICO de BERGEON. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants de l'horlogerie et de l'électronique, le RODICO ESD offre une solution antistatique pour le nettoyage des composants et une protection optimale contre les décharges électrostatiques potentiellement nuisibles.

- En plaquette prédécoupée pour une facilité d'utilisation
- Conforme à la norme **IEC 61340-5-1:2016**
- Enveloppé dans un emballage antistatique

Reinigungsmittel RODICO ESD

Die neueste Ergänzung der RODICO-Produktreihe von BERGEON. RODICO ESD wurde entwickelt, um den Bedürfnissen anspruchsvoller Fachleute in der Uhren- und Elektronikindustrie gerecht zu werden. Es bietet eine antistatische Lösung für die Reinigung von Bauteilen und optimalen Schutz vor potenziell schädlichen elektrostatischen Entladungen.

- *In vorgestanzten Plättchen für eine einfache Anwendung*
- *Entspricht der Norm **IEC 61340-5-1:2016***
- *In einer antistatischen Verpackung verpackt*

6033-1

7033-1

8009

Ø 67 mm
50 g

B-Ball, pour fonds de boîte vissés

Cet ouvre-boîte pratique et économique permet d'ouvrir la plupart des montres sans risque de marquer le fond.

- En caoutchouc.

B-Ball, zum Öffnen und Schließen wasserdichter Gehäuse

Preiswert, einfach diese Gehäuseöffner erlaubt die mesten uhren zu öffnen jedoch ohne diesen zu beschädigen.

- *Aus Gummi.*

8001

8007

8008

8015

7821-TK3

305 g

136 x 200 x 62 mm

Watch Care, kit de voyage idéal pour l'entretien et le nettoyage de la montre

- Trousse noire à coque dure, revêtement nylon.
- Compartiment séparé ① avec fermeture éclair pour 1 ou 2 montres.
- Intérieur en mousse.

- **Contenu:**
  1x Loupe souple en caoutchouc synthétique noir No 2,5 (4x) N° 3611-N-2.5.
  1x Outil aux barrettes en aluminium anodisé noir avec pointe et fourchette standard N° 5767-S.
  1x Tissu en microfibre, noir, 250 x 250 mm N° 7850-2-N.
  1x Brosse à main N° 6417.
  1x Glass Spray N° 7821-GS.
  1x tube contenant deux chevilles de nettoyage (Ø 3 mm) N° 2583-T.

Watch Care, ideales Reiseset zum Transportieren, Betrachten und Pflegen der Uhr

- *Schwarzes Hartschalen-Etui mit Nylonbezug.*
- *Separates Fach ① mit Reißverschluss für 1 oder 2 Uhren.*
- *Innenseite mit Schaumstoff ausgekleidet.*

- ***Inhalt:***
  1x Weiche Lupe aus schwarzem synthetischem Gummi Nr. 2,5 (4x) Nr. 3611-N-2.5.
  1x Werkzeug für Federestege aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Standardspitze und -Gabel Nr. 5767-S.
  1x Gewebe Mikrofaser, schwarz, 250 x 250 mm Nr. 7850-2-N.
  1x Handbürste Nr. 6417.
  1x Glass Spray Nr. 7821-GS.
  1x Tube mit zwei Reinigungstäbbchen (Ø 3 mm) Nr. 2583-T.

STARTER SERVICE KIT

BERGEON MANUFACTURED

7814

SWISS MADE

250 x 210 x 70 mm
710 g

Mallette STARTER SERVICE KIT

Pour le changement de bracelets et petites interventions.

- Contient 18 outils et accessoires spécialisés
- Contenu:
  1x Outil fin aux barrettes N° 5767-F
  1x Brucelles N° 7024-1
  1x Brucelles N° 7423-2A
  1x Tournevis Ø 1.00 mm N° 30081-100
  1x Tournevis Ø 1.20 mm N° 30081-120
  1x Ouvre-boîte et couteau canif N° 7403
  1x Soufflet N° 30540
  1x Clé pour ouvrir les fonds vissés N° 7662
  1x Coussin d'emboitage N° 5395-55-N
  1x Outil correcteur N° 6892
  2x Chien de rechange pour boîtes à pans N° 2819-A
  1x Loupe en matière synthétique N° 2611-TN-2.5
  1x Tissu en microfibre N° 7850-2-N
  1x Tube avec 2 goupilles et 2 mèches de rechange
  (N° 6767-A / N° 6767-B / N° 6899-M-100 / N° 6899-M-120)

STARTER SERVICE KIT Aktenkoffer

Für den Armbandwechsel und kleine Eingriffe.

- *Enthält: 18 Spezialwerkzeuge und Zubehör*
- *Inhalt:*
  1x Feines Werkzeug mit Stäben Nr. 5767-F
  1x Kornzange Nr. 7024-1
  1x Kornzange Nr. 7423-2A
  1x Schraubenzieher Ø 1.00 mm Nr. 30081-100
  1x Schraubenzieher Ø 1.20 mm Nr. 30081-120
  1x Messer mit Gehäuseöffner Nr. 7403
  1x Staubbläser Nr. 30540
  1x Schlüssel zum Öffnen der verschraubten Boden Nr. 7662
  1x Einschalungskissen Gel Nr. 5395-55-N
  1x Korrekturwerkzeug Nr. 6892
  2x Spannbacke für Gehäuse mit Kanten Nr. 2819-A
  1x Lupe aus Kunststoff Nr. 2611-TN-2.5
  1x Mikrofasern Gewebe Nr. 7850-2-N
  1x Röhrchen mit 2 Stiften und 2 Ersatzbohrern
  (NR. 6767-A / NR. 6767-B / NR. 6899-M-100 / NR. 6899-M-120)

BERGEON

SWISS · MANUFACTURE · 1791

Découvrez nos différentes brochures

Entdecken Sie unsere verschiedenen Broschüren

Tampon du distributeur/détaillant
Stempel des Verteilers/Einzelhändlers

BERGEON SA | Allée des Défricheurs 4a | CH-2300 La Chaux-de-Fonds | +41 32 933 60 00 | info@bergeon.ch | www.bergeon.ch

PROFESSIONAL TOOLS & EQUIPMENT MADE FOR WATCHMAKING & MICROTECHNOLOGY

2024/06 Photos non contractuelles | *Unverbindliche Bilder*