





TRADITION | ÉQUIPER ET ACCOMPAGNER

BERGEON, manufacture d'outillages et d'équipements professionnels, collabore avec les marques horlogères et les centres de services depuis plus de 230 ans. Entreprise de référence sur le marché, elle propose la gamme d'outillage horloger la plus exhaustive du secteur: du tournevis jusqu'à l'établi d'horloger complet.

À l'écoute permanente des besoins de ses clients, la société propose des innovations régulières pour des produits toujours plus performants et qualitatifs.

MAÎTRISE | SAVOIR-FAIRE ET PROCESSUS INDUSTRIEL


BERGEON maîtrise aujourd'hui ses processus industriels et le savoir-faire technologique requis pour concevoir et fabriquer ses outils au sein de sa manufacture. L'intégration de ses différents sites historiques de production a permis de concentrer sous un même toit des équipements ultra-performants et un savoir-faire plus que centenaire. La maîtrise complète de la chaîne de production garantit la qualité constante de ses produits. La capacité de production assure la continuité des livraisons à travers le monde.

PRODUCTION | MANUFACTURE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

- 75 % des produits BERGEON sont fabriqués en interne et 25 % sont sous-traités dans l'Arc Jurassien.
- 14 CNC (6 tours, 2 décolleteuses, 6 CNC (3-4 axes) avec robot
- Tribofinition
- 2 unités de gravure laser fibré (métaux ferreux et non ferreux)
- Prototypage à l'interne
- Développement de produits selon spécifications clients
- Produits personnalisables
- Support technique, entretien et SAV

INNOVATION | DE L'IDÉE À LA CONCEPTION

Le département R&D BERGEON compte des ingénieurs, constructeurs, dessinateurs et designers qui créent et développent de nouveaux produits pour répondre aux besoins de ses clients. Curieux et attentifs aux dernières technologies, ils pensent les produits de demain et en réindustrialisent d'autres pour toujours plus de performance.





TRADITION | AUSRÜSTEN UND BEGLEITEN

BERGEON, eine Manufaktur für Werkzeuge und professionelle Ausrüstung, arbeitet seit über 230 Jahren mit Uhrenmarken und Servicezentren zusammen. Als Referenzunternehmen auf dem Markt bietet es das umfassendste Sortiment an Uhrmacherwerkzeugen der Branche an: vom Schraubendreher bis zur kompletten Uhrmacherwerkbank.

Das Unternehmen hört ständig auf die Bedürfnisse seiner Kunden und bietet regelmäßige Innovationen für immer leistungsfähigere und qualitativ hochwertigere Produkte.

MEISTERSCHAFT | KNOW-HOW UND INDUSTRIELLE PROZESSE


BERGEON beherrscht heute seine industriellen Prozesse und das technologische Know-how, das für die Entwicklung und Herstellung seiner Werkzeuge in seiner Manufaktur erforderlich ist. Die Integration der verschiedenen historischen Produktionsstandorte hat es ermöglicht, hochleistungsfähige Anlagen und ein mehr als hundertjähriges Know-how unter einem Dach zu konzentrieren. Die vollständige Beherrschung der Produktionskette garantiert die gleichbleibende Qualität seiner Produkte. Die Produktionskapazität stellt sicher, dass die Produkte weltweit kontinuierlich geliefert werden.

PRODUCTION | HERSTELLUNG NEUESTE GENERATION

- 75 % der BERGEON-Produkte werden im eigenen Haus hergestellt und 25 % werden in der Jura Region an Unterauftragnehmer vergeben.
- 14 CNCs (6 Drehbänke, 2 Drehmaschinen, 6 CNCs (3-4 Achsen) mit Roboter
- Tribofinish
- 2 Faserlaser-Graviereinheiten (Eisen- und Nichteisenmetalle)
- Inhouse-Prototyping
- Produktentwicklung nach Kundenspezifikation
- Anpassbare Produkte
- Technischer Support, Wartung und Kundendienst

INNOVATION | VON DER IDEE ZUM DESIGN

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BERGEON umfasst Ingenieure, Bauingenieure, Zeichner und Designer, die neue Produkte entwerfen und entwickeln, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Neugierig und aufmerksam gegenüber den neuesten Technologien entwerfen sie die Produkte von morgen und reindustrialisieren andere für immer höhere Leistungen.



NEW

11582

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



Ø 10 x 10 mm



5 g

**Godet avec mousse absorbante
 pour huilier**

- Godet en polyéthylène, mousse en polyuréthane
- Disponible à l'unité ou en paquet de 10 pièces

***Oelnapfchen mit saugfähigem Schaumstoff
 für Oelbehälter***

- Becher aus Polyethylen, Schaumstoff aus Polyurethan
- Erhältlich als Einzelstück oder in Packungen zu 10 Stück

TIME RUNNER EXPERT

NEW

7047-EXP

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



7047-SET

Appareil à remonter les montres mécaniques et automatiques

Le nouvel appareil à remonter les montres par la couronne permet de contrôler les fonctions de remontage, de saut de date et de mise à l'heure tant sur les mouvements avec couronne de travail que pour les montres terminées.

- Nombre de tours de remontage: 0 à 4 mio de tours (réglable au 1/100 de tour)
- Contrôle du couple: 4 à 60 mNm
- Vitesse de rotation: 0.5 à 250 rpm
- Sens de rotation

Nouvelles fonctions

Mode graphique, mesures, limite de couple, mode cyclique pour tests d'usure, mesures détaillées dont l'énergie fournie, test PASS/FAIL, 100 mémoires de jeu de paramètres, historique des dernières actions.

- Écran tactile 5", affichage en couleur, multilingue FR / ALL / ANG / ESP / IT / PT
- Protection optionnelle des réglages par 2 niveaux de mots de passe
- Alimentation: 5 V, max 1.2A. Compatible avec les chargeurs usuels 10W et plus
- Connectique: 2x USB-C (USB1=power + data, USB2=power), livré avec 1 câble USB-C/USB-A

- 5 différents embouts interchangeables en options **7047-SET**

Gerät zum Aufziehen von mechanischen Uhren und automatische

Mit dem neuen Gerät zum Aufziehen von Uhren über die Krone können die Funktionen des Aufziehens, des Datumssprungs und der Zeiteinstellung sowohl bei Uhrwerken mit Arbeitskrone als auch bei fertigen Uhren kontrolliert werden.

- Anzahl der Aufzugsumdrehungen: 0 bis 4 Mio. Umdrehungen (einstellbar auf 1/100 Umdrehungen)
- Drehmomentsteuerung: 4 bis 60 mNm
- Drehgeschwindigkeit: 0,5 bis 250 rpm
- Drehrichtung

Neue Funktionen

Grafikmodus, Messungen, Drehmomentgrenze, zyklischer Modus für Verschleißtests, detaillierte Messungen einschließlich der zugeführten Energie, PASS/FAIL-Test, 100 Parametersatzspeicher, Historie der letzten Aktionen.


- 5-Zoll-Touchscreen, Farbdisplay,
- Mehrsprachig FR / ALL / ANG / ESP / IT / PT.
- Optionaler Schutz der Einstellungen durch 2 Ebenen von Passwörtern.
- Stromversorgung: 5 V, max. 1,2 A. Kompatibel mit handelsüblichen Ladegeräten ab 10W.
- Anschlüsse: 2x USB-C (USB1=Power + Daten, USB2=Power), Lieferung mit 1 USB-C/USB-A-Kabel.

- 5 verschiedene austauschbare Aufsätze als Optionen **7047-SET**



5700-Z-BD

SWISS MADE



Potence à broche dynamométrique pour fermer les boîtes de montres étanches

La nouvelle déclinaison de la potence 5700 est munie d'une broche dynamométrique permettant de visser avec précision et sécurité les fonds de boîte de montre. Équipée d'une base très stable, cette nouvelle potence permet de réaliser l'opération de vissage en toute sécurité.

Déclenchement dynamométrique unidirectionnel (sens horaire).
 Couple de serrage: de 1 à 5 Nm.
 Volant: Ø 160 mm. Socle bois: 180 x 256 mm.

Livrée avec:

- 1 étai supérieur, ouverture jusqu'à Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 paires de mors, N° 2835-A, -B -C, -D, -E et -F.
- 4 paires de tasseaux porte-boîte réversibles (entre-cornes: 9/11, 13/15, 17/19 et 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D et -E.
- 1 socle bois.

Presstock mit Drehmomentspindel zum Schliessen wasserdichter Uhrgehäuse

Die neue Variante des Presstock 5700 ist mit einer Drehmomentspindel ausgestattet, die ein präzises und sicheres Verschrauben von Uhrgehäuseböden ermöglicht. Ausgestattet mit einer sehr stabilen Basis, ermöglicht der neue Presstock die sichere Durchführung des Schraubvorgangs.

Einweg-Drehmomentauslöser (im Uhrzeigersinn).
 Spannkraft: von 1 bis 5 Nm.
 Lenkrad: Ø 160 mm. Auf Holzsockel: 180 x 256 mm.

Lieferung mit:

- 1 oberer Schraubstock, Öffnung bis Ø 60 mm, Nr. 5700-04-G.
- 6 Paar Spannbacken, Nr. 2835-A, -B -C, -D, -E und -F.
- 4 Paar umkehrbare Dosenhalterleisten (Zwischenhörner: 9/11, 13/15, 17/19 und 20/22 mm), Nr. 5700-B, -C, -D und -E.
- 1 Holzsockel.

NEW

15700-C0



Ø 16, 20, 23, 26, 30, 34, 40, 45 mm



121 x 204 x 85 mm



806 g

Assortiment de 8 tasseaux ventouses

Tasseaux ventouses à haute adhérence pour ouvrir/fermer les fonds vissés. La matière se déforme légèrement et s'adapte à la forme du fond.

- Tasseaux et embase en aluminium avec ventouse en adoprène tendre.
- Avec embase de Ø 70 mm et poignée.
- Sur socle en POM (204 x 121 x 15 mm).
- Compatibles avec toutes les potences 5700-...

Sortiment von 8 Saugstempel


Saugstempel mit hoher Haftkraft zum Öffnen/Schließen von verschraubtem Boden. Das Material verformt sich leicht und passt sich der Form des Bodens an.

- Stempel und Basis aus Aluminium mit Saugnapf aus weichem Adipren.
- Mit Basis von Ø 70 mm und Griff.
- Auf Sockel aus POM (204 x 121 x 15 mm).
- Kompatibel mit alle Presstock 5700-...


NEW

15685

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



97 x 70 x 43 mm



183 g


Étau pour montres étanches

- Se fixe à l'étau
- Monture en POM avec axe en acier inoxydable
- Mors en POM
- Capacité max.: Ø 55 mm

Schraubstock für wasserdichte Uhren

- Wird am Schraubstock befestigt
- Fassung aus POM mit Achse aus Edelstahl
- Spannbacke in POM
- Kapazität max.: Ø 55 mm

5474



Ø 22 x 107 mm



55 g

Lampe torche UV

Pour contrôler les huiles fluorescentes et détecter les poussières. Utile aux collectionneurs pour réactiver le superluminova ou authentification.

- En aluminium.
- Couleur lumière : bleu, 2 intensités.
- LED type 645 Nm, batterie rechargeable par USB.

UV-Taschenlampe


Zur Kontrolle von fluoreszierendem Öl und zum Aufspüren von Staub. Nützlich für Sammler zur Reaktivierung von Superluminova oder Authentifizierung.

- Aus Aluminium.
- Lichtfarbe: blau, 2 Intensitäten.
- LED-Typ 645 Nm, Akku über USB aufladbar.

4469



BERGEON
 SELECTED



Ø 62 x 18 mm



96 g

Loupe à main semi-achromatique

- Grossissement 3.5x
- Double lentille, Ø 48 mm
- Qualité optique élevée
- Recouvrement en caoutchouc cannelé pour une meilleure tenue en main
- Livrée dans son étui

Halbachromatische Handlupe

- Vergrößerung 3.5x
- Doppellinse, Ø 48 mm
- Hohe optische Qualität
- Beschichtet mit geriffeltem Gummi für einen guten Halt
- Geliefert im Koffer

NEW

15664

SWISS MADE 



Ø 28 x 17 mm



3 g

Loupe additionnelle

- En matière synthétique.
- Grossissements supplémentaires 6,5 à 7x
- Lentille démontable.
- Compatible avec loupe 2611, 3611 et 7913

Zusätzliche Lupe

- Aus synthetischem Material.
- Zusätzliche Vergrößerung 6.5 bis 7 x
- Abnehmbare Linse.
- Kompatibel mit Lupe 2611, 3611 und 7913





6006



Ø 44 x 41 mm
126 g



6006 – Macro loupe 6x

Loupe avec un grossissement de 6x, sans aberration ni distortion.

- Avec 5 lentilles de Ø 33 mm.
- Livrée en étui, avec une microfibre.

6006-LED – Circle Light (White & UV Led)

La bague «Circle Light» est équipée de 8 lumières blanches LED 4100K, fournissant un éclairage brillant et uniforme, ainsi que de 4 lumières ultraviolettes 365-370 nm, pour tester la luminescence de vos montres dans toutes les circonstances. Cet éclairage polyvalent vous permet d'examiner les détails les plus subtils, des aiguilles aux index mais aussi de la lunette.

- Livrée en étui, avec câble USB-C.

6006 – Makro-Lupe 6x

Lupe mit 6-facher Vergrößerung, ohne Aberrationen oder Verzerrungen.

- Mit 5 Linsen von Ø 33 mm.
- Geliefert in einem Etui, mit einem Mikrofasertuch.

6006-LED – Circle Light (White & UV Led)

Die „Circle Light“ ist mit 8 weißen LED-Lichtern (4100K) ausgestattet, die ein helles und gleichmäßiges Licht liefern, sowie mit 4 ultravioletten Lichtern (365-370 nm), um die Lumineszenz Ihrer Uhren unter allen Umständen zu testen. Diese vielseitige Beleuchtung ermöglicht es, die feinsten Details zu untersuchen, von den Zeigern über die Indizes bis hin zum Lünette.

- Geliefert in einem Etui, mit einem USB-C-Kabel.

NEW

7913-L

SWISS MADE 

8 g



	6.7x	5x	4x	3.3x	2.8x	2.5x
N°	1.5	2	2.5	3	3.5	4




8 g

Loupe d'horloger légère, avec pince

Version allégée et repensée de notre modèle classique, cette loupe allie confort et robustesse grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité.

- Ne pèse que 8 g
- Amovible
- Avec pince gainée
- Lentille en verre acrylique, Ø 23,5 mm
- S'adapte en option avec la loupe additionnelle **15664**

Leichte Uhrmacher Lupe mit Klammer


Diese Lupe ist eine leichtere und neu gestaltete Version unseres klassischen Modells. Sie vereint Komfort und Robustheit durch die Verwendung hochwertiger Materialien.

- Wiegt nur 8 g
- Abnehmbare
- Mit umhüllte Klammer
- Linse aus Acrylglas, Ø 23,5 mm
- Optional erhältlich mit zusätzlicher Lupe **15664**



9830

SWISS MADE



268 x 200 x 78 mm

Appareil à chasser et déchasser les tubes, correcteurs et poussoirs avec assortiment de tasseaux, en mallette

Composition de l'assortiment: 21 tasseaux en acier, sur socle

Tasseaux pour le support de déchassage

- 4 tasseaux à déchasser les tubes
- 5 tasseaux à déchasser les poussoirs et les correcteurs

Tasseaux pour la broche

- 5 tasseaux à chasser les tubes
- 1 tasseau conique et centreur
- 4 tasseaux creux pour déchasser les poussoirs (2 avec partie active en laiton et 2 avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau concave R5, pour chasser les poussoirs (avec partie active en PEEK)
- 1 tasseau cône tronqué, pour chasser les correcteurs (avec partie active en PEEK)

- Livré avec 2 clés à 6 pans pour le montage et le démontage des tasseaux sur le support et la broche

9830-AS: Appareil seul, avec 2 clés à 6 pans, sans tasseaux / **9830-S:** Socle seul

Gerät zum Stossen und Ausstossen Röhren, Korrektoren und Drückern, mit Sortiment von Ambossen, im Koffer

Auswahl des Sortiments: 21 Stahl-Ambosse, auf Sockel

Ambosse für die Aufschlagen-Stütze

- 4 Ambosse zum Ausstossen der Röhre
- 5 Ambosse zum Ausstossen der Korrektoren und Presstempeln

Amboss für die Brosche


- 5 Ambosse Zum Einstossen der Röhre
- 1 konische und zentrierende Amboss
- 4 Hohle-Ambosse zum Ausstossen der Presstempeln (2 mit aktivem Teil aus Messing und 2 mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, konkav R5, zum Einstossen der Presstempeln (mit aktivem Teil aus PEEK)
- 1 Amboss, kegelstumpf, zum Einstossen der Korrektoren (mit aktivem Teil aus PEEK)

- **Delivré avec 2 clés à six pans pour le montage et le démontage des tasseaux sur le support et la broche**

9830-AS: Gerät allein, mit 2 Sechskantschlüsseln, ohne Ambosse / **9830-S:** Sockel allein

9810

SWISS MADE 



130 x 60 x 70 mm



510 g

Dispositif à enlever les lunettes chassées

Appareil simple d'utilisation qui permet d'enlever les lunettes de montre chassées. Le bâti en POM protège les boîtes de montre. Il est équipé de quatre couteaux circulaires en acier trempé, soigneusement intégrés dans le bâti, amovibles et orientables, pour une utilisation sur toute la circonférence.

- Capacité d'ouverture: Ø de boîte de 17 à 60 mm
- Livré avec une clé torx (TX30) pour le montage et démontage des couteaux.

Attention: couteaux extrêmement coupants.

Apparat zum Entfernen von druckangepassten Uhrenlunetten

Einfach zu bedienende Apparat zum Entfernen von Entfernen von druckangepassten Uhrenlunetten. Das Gestell besteht aus POM, um die Uhrgehäuse zu schützen. Es hat vier runde Messer aus gehärtetem Stahl, die sorgfältig in das Gestell integriert, die abnehmbar und schwenkbar sind, um den gesamten Umfang zu nutzen.

- Öffnungskapazität: Ø Gehäuseböden von 17 zu 60 mm
- Zum Lieferumfang gehört ein Tork-Schlüssel (TX30) zum Ein- und Ausbauen der Messer.

Vorsicht: Extrem scharfe Messer.

MAGNET-O



8804

SWISS MADE



517 g
120 x 120 x 40 mm

Démagnétiseur MAGNET-O

Les champs magnétiques ont une influence sur la précision de la marche des montres mécaniques, lesquelles risquent d'avancer ou de retarder. Il est bon de procéder à une démagnétisation après chaque révision ou nettoyage du mécanisme, qu'il soit entier ou démonté.

Les outils peuvent également être une «source de danger» et véhiculer un magnétisme. C'est pourquoi il est recommandé de les démagnétiser avant de les utiliser sur les montres.

Sur simple pression du bouton, le MAGNET-O démagnétise en quelques millièmes de secondes une montre complète, des pièces démontées, des boîtiers ou des outils. Attention: les montres électroniques à quartz ne doivent pas être démagnétisées.

- Boîtier en en aluminium éloxé noir.
- Alimentation: 1 câble USB-C.
- Autonomie: ~ 400 mises en marche et démagnétisations.

Automatischer MAGNET-O

Magnetfelder haben einen Einfluss auf die Ganggenauigkeit mechanischer Uhren, die dadurch vor- oder nachgehen können. Es ist sinnvoll, nach jeder Revision oder Reinigung des Mechanismus eine Entmagnetisierung vorzunehmen, unabhängig davon, ob der Mechanismus vollständig oder zerlegt ist.

Auch Werkzeuge können eine «Gefahrenquelle» sein und Magnetismus übertragen. Daher wird empfohlen, sie vor der Verwendung an Uhren zu entmagnetisieren.

Auf Knopfdruck entmagnetisiert das MAGNET-O in wenigen Tausendstelsekunden eine komplette Uhr, zerlegte Teile, Gehäuse oder Werkzeuge. Achtung: Elektronische Quarzuhren dürfen nicht entmagnetisiert werden.

- Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Stromversorgung: 1 USB-C-Kabel.
- Betriebsdauer: ~ 400 Einschaltungen und Entmagnetisierungen.


EASYWINDER



31408-E



31408-S-SET



31408

SWISS MADE



Ø 18 x 135 mm




80 g

Remontoir motorisé pour montre

- Corps en aluminium anodisé
- Modes : «Arrêt», «Remontage à gauche» et «Remontage à droite»
- Déclenchement de la rotation par appui sur la couronne ou en tirant légèrement sur la bague
- Accumulateur: Nimh LR03 (AAA)
- Autonomie de 120 min en pleine charge
- Débrayage par friction directe
- Accouplement par embout universel en élastomère
- Vitesse de rotation de 150 tr/min à vide
- Couple maximum de 40 mNm
- Livré en box noir avec:
 2x piles rechargeables et mini chargeur USB + adaptateur pour secteur
 1x tournevis d'horloger en inox Ø 2.00 N° 30081-200
 1x embout interchangeable avec gomme standard N° 31408-E


Motorisierter Uhrenaufzieher

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Modi: «Stopp», Linksauzug / rechtsaufzug
- Auslösen der Rotation durch Druck auf die Krone oder durch Leichtem Ziehen am Ring
- Batterie: Nimh LR03 (AAA)
- 120 minuten Laufzeit bei vollem Batterie
- Entkupplung durch Reibungsauflösung
- Universelle Elastomer Kupplung
- 150 U/min Leerlaufdrehzahl
- Maximales Drehmoment von 40 mNm
- Lieferung in schwarzer Box mit:
 2x Batterien und Mini-USB-Ladegerät + Netzteil
 1x Edelstahl Uhrmacherschraubendreher Ø 2,00 Nr 30081-200
 1x austauschbare Spitze Mit Standardgummi Nr 31408-E



8935-1

SWISS MADE



175 x 70 x 100 mm
465 g

Potence à 1 broche pour poser les aiguilles

Dispositif permettant une chasse précise et contrôlée des aiguilles de montres. Système de retenue de l'embout dans la broche par un o'ring, ce qui permet un changement rapide ①.

- Bâti en aluminium anodisé
- Tasseaux en matière synthétique, à changement rapide
- Base Ø 31 mm
- Guidage précis des broches
- Alignement précis broches / base
- Compatible avec les portes-mouvement Bergeon N° 7100 et avec le B-Force, kit capteur de force N° 8935-KCF



Presstock mit 1 Spindel zum Zeigersetzen


Vorrichtung zum präzisen und kontrollierten Spülen von Uhrzeigern ①.

- Anodisierten Aluminiumrahmen
- Setzen der Stempel aus synthetischem Material, Schnellwechsel
- Durchschnitt der Basis Ø 31 mm
- Präzise Spindelführung
- Präzisionsausrichtung Spindel/Basis
- Kompatibel mit Werkhalter Bergeon N° 7100 und Power-Messwert Gerät für Pressstöcke zum Zeigersetzen
- N° 8935-KCF



6935-TP

SWISS MADE 




176 x 40 x 26 mm

65 g

Set de 5 tasseaux pour aiguilles en Peek

Pour potences 6012, 8935 et chasse-aiguilles 8404-16.

Tasseaux

- **6935-TP060**: gris, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120**: rouge, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160**: jaune, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150**: bleu, non percé, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260**: noir, non percé, ØA 2.60 mm
- Le Ø 2.60 mm est une ébauche destinée à être modifiée par l'utilisateur selon besoins.

Set mit 5 Einsätze für Peek-Zeiger

Für Presstocks 6012, 8935 und Zeigeraufsetzer 8404-16.

Einsätze

- **6935-TP060**: grau, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120**: rot, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160**: gelb, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150**: blau, ungebohrt, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260**: schwarz, ungebohrt, ØA 2.60 mm
- Der Ø 2.60 mm ist ein Rohling zum Umarbeiten je nach Verwendung.



15285-

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED

Potences à river et à chasser, en mallette

Les potences **15285-B** et **-D** sont en fonte injectée, et les potences **15285-93C** et **140.92** en fonte usinée.

Canon de guidage **Ø 4.7 mm**.

Elles sont toutes quatre proposées en mallette avec des assortiments de rivoirs et tasseaux numérotés, mais aussi des poussoirs pour l'une d'entre elles. Des supports sont inclus pour accueillir ces outillages.

Sur demande un coffret de rangement* (traditionnel), en bois, est livrable séparément.

Triebnietmaschinen zum Nieten und Einpressen, in Koffer

Die Triebnietmaschinen **15285-B** und **-D** sind aus Spritzguss, die Triebnietmaschinen **15285-93C** und **140.92** aus bearbeitetem Guss.

Führungsbuchse **Ø 4,7 mm**.

Alle vier werden in Koffern mit nummerierten Punzen- und Amböschensortimenten angeboten, wobei einer von ihnen auch mit Presstempeln ausgestattet ist. Im Lieferumfang sind Halterungen für diese Werkzeuge enthalten.

Auf Wunsch ist ein (traditioneller) Aufbewahrungskoffer* aus Holz separat erhältlich.

15285-140.92

Potence à river et à chasser STAR,
 en fonte usinée,
 avec 104 rivoirs, 12 poussoirs et 25 tasseaux,
 avec socle.

*STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
 aus bearbeitetem Guss,
 mit 104 Punzen, 12 Presstempeln und 15 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-93C

Potence à river et à chasser STAR,
 en fonte usinée,
 avec 120 rivoirs et 24 tasseaux,
 avec socle.

*STAR Triebnietmaschine zum Nieten und Einpressen,
 aus bearbeitetem Guss,
 mit 120 Punzen und 24 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-D

Potence à river,
 en fonte injectée,
 avec 100 rivoirs et 20 tasseaux,
 avec socle.

*Triebnietmaschine,
 aus Spritzguss,
 mit 100 Punzen und 20 Ambösschen,
 mit Sockel.*



15285-B

Potence à river,
 en fonte injectée,
 avec 50 rivoirs et 10 tasseaux,
 sans socle.

*Triebnietmaschine,
 aus Spritzguss,
 mit 50 Punzen und 10 Ambösschen,
 ohne Sockel.*




* sur demande
 * auf Wunsch





31300-P

SWISS MADE 




185 x 100 x 60 mm

510 g


Potence SEITZ by Bergeon à chasser les pierres

1. Levier à galet pour réduire les forces de frottement
2. Réglage micrométrique à 0.01 mm de la hauteur de chasse

- Bâti en aluminium anodisé avec base antidérapante
- Alésages 4H7 dans la broche et la base
- Hauteur utile de travail 24 mm
- Broche à faible coefficient de frottement grâce à un palier en bronze
- Broche amovible
- Levier amovible pour utiliser la potence comme potence à aléser



31300



31300-ASS


Pressstock SEITZ by Bergeon für Steine

1. Rollenhebel zur Verringerung der Reibungskräfte
2. Mikrometrische Einstellung bei 0.01 mm für die Presshöhe

- Aus anodisiertem Aluminium gefertigt mit antritsch Füßen
- 4H7 Bohrung für den Stock
- Arbeitshöhe von 24 mm
- Spindel mit niedrigem Reibungswiderstand Dank Bronze Lager
- Abnehmbare Spindel
- Abnehmbare Griff, um die Griff als Präzisionsbohrer zu brauchen

31006 ...

SWISS MADE 



Assortiment de 12 fraises avec 1 manche porte-fraise sur socle tournant

Fraises en acier trempé (63 HRC), tige Ø 4.7 mm, pouvant être utilisées sur les potences à river possédant un canon de guidage de Ø 4.70 mm, comme les potences des gammes 15285, 8745 ou 6780.

Sur socle tournant en POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 fraises à ébisceler (Ø 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 mm).  
- 4 fraises à ébaver (Ø 0.90, 1.30, 2.50, 4.00 mm).  
- 2 fraises à ébaver, 4 dents (Ø 3.00, 4.00 mm).  
- 2 fraises cônes, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm).  
- 1 manche porte-fraise 31006-M. 



Sortiment von 12 Fräser mit 1 Fräserhalter auf Drehbarer Sockel

Fräser aus Edelstahl (63 HRC), Schaft Ø 4.7 mm. Diese Fräser können auf Triebnietmaschine mit einer Führungsbuchse von Ø 4.70 mm verwendet werden, z. B. Triebnietmaschine der Serien 15285, 8745 oder 6780.

Auf Drehbarer Sockel aus POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 Senkers (Ø 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 mm).  
- 4 Fräser zum Entgraten der Zifferblatthülsen (Ø 0.90, 1.30, 2.50, 4.00 mm).  
- 2 Fräser zum Entgraten der Zifferblatthülsen, 4 Zähne (Ø 3.00, 4.00 mm).  
- 2 Konischer Fräser, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm).  
- 1 Fräserhalter 31006-M. 




1895-AC6

SWISS MADE 



1895-1	Ø 1.75 / 1.85 mm
1895-2	Ø 2.10 / 2.35 mm
1895-3	Ø 2.75 / 3.00 mm
1895-4	Ø 3.40 / 3.80 mm
1895-5	Ø 4.10 / 4.70 mm
1895-6	Ø 5.00 / 5.80 mm




120 x 80 x 20 mm

120 g

Assortiment de 6 fraises à roulettes doubles

- Roulettes en acier trempé
- Manche en acier inoxydable
- En coffret carton




Sortiment von 6 doppelten Rollensenkern

- Rollen aus gehärtetem Stahl
- Stiel aus rostfreiem Stahl
- In der Pappschachtel




1895-P06

Ø 1.20 ●
 Ø 1.40 ●
 Ø 1.60 ●



7965-MTX

SWISS MADE



130 x 106 x 27 mm



125 g

Assortiment de 3 tournevis pour vis de bracelets

- Corps en acier inoxydable à profilé spécial
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant
- Mèches à flancs parallèles en acier trempé 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 et 1.60 mm
- Avec un tambour, réf 7965-T, pour une puissance de serrage augmentée

Sortiment von 3 Schraubenzieher für Arbandschrauben


- Gehäuse aus Edelstahl mit speziell geriffeltes Profil
- Kopf aus synthetischem Material POM, selbstschmierend
- Klingen mit parallelen Flanken aus gehärtetem Stahl 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 und 1.60 mm
- Mit ein Abnehmbare Trommel, Ref 7965-T, für Erhöhte Spannkraft



SWISS MADE 



- Ø 0.50 
- Ø 0.60 
- Ø 0.80 
- Ø 1.00 
- Ø 1.20 
- Ø 1.40 
- Ø 1.60 
- Ø 2.00 
- Ø 3.00 



Assortiment de 10 tournevis d'horloger

- Corps en acier inoxydable
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (Ø 13 mm)
- Mèche en acier inox trempé, 54 HRC, N° 6899-M
- Avec 10 tubes de mèches de rechange
- **30081-AC10:** En boîte carton
- **30081-AM10:** En mallette plastique, idéale pour le transport

Sortiment von 10 Uhrmacher-Schraubenzieher


- Gehäuse aus Edelstahl
- Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (Ø 13 mm)
- Klinge aus Edelstahl gehärtet, 54 HRC, Nr. 6899-M
- Mit 10 Röhren für Ersatzklingen
- **30081-AC10:** In Kartonschachteln
- **30081-AM10:** In einem Kunststoffkoffer, ideal für den Transport





31081-...

SWISS MADE 



Tournevis d'horloger amagnétique

- Léger et ergonomique
Corps en aluminium anodisé
- Tête ergonomique en matière synthétique POM autolubrifiant (Ø 13 mm)
- Mèche conique amagnétique en Declafor 1015, N° 8899-M

Antimagnetischer Uhrmacher-Schraubenzieher

- Leicht und ergonomisch
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Ergonomischer Kopf aus selbstschmierendem POM-Kunststoff (Ø 13 mm)
- Antimagnetischer konischer Klinge aus Declafor 1015, Nr. 8899-M



31081-AC10



31081-S10



31081-S09



31081-P05



7902-...

SWISS MADE 



- Ø 1.00 ●
- Ø 1.20 ●
- Ø 1.40 ●
- Ø 1.60 ●
- Ø 2.00 ●
- Ø 2.50 ●
- Ø 3.00 ●




Ø 13 x 104 mm

32 g

Tournevis de précision

Destiné aux travaux de rhabillage, en horlogerie et optique. Peut s'utiliser avec les accessoires de la gamme N° 6901-TBPR.

1. Adaptateur rapide en acier inoxydable N° 7902-AR
2. 2 joints de couleur pour l'identification du Ø de la mèche N° 7902-OR-...
3. Douille de réduction en acier inoxydable Ø ext. 3 mm / Ø int. 0.5 à 2.5 mm N° 6895-D

- Tête à 8 pans en matière synthétique POM-C
- Corps en aluminium anodisé
- Mèche en acier inox trempé 54HRC N° 6899-M

Präzisionsschraubenzieher




Bestimmt für Reparaturarbeiten in der Uhrenindustrie und in der Optikbranche. Kann mit den Zubehören aus unserer Reihe N° 6901-TBPR genutzt werden.

1. Schnelladapter aus Edelstahl N° 7902-AR
2. 2 Farbige Dichtungen, die Identifikation der Klingen vereinfacht N° 7902-OR-...
3. Verkleinerungshülsen aus Edelstahl Ø aussen 3 mm / Ø innen 0.5 - 2.5 mm N° 6895-D

- 8-eckigem Kunststoffkopf POM-C
- Körper aus anodisiertem Aluminium
- Klinge aus gehärteten Edelstahl 54HRC N° 6899-M

7026-AC6

7506-AC6




156 x 178 x 21 mm

~ 265 g



Assortiment de 6 brucelles

En coffret carton

- **7026-AC6**
B-JET: en acier antimagnétique.
- **7506-AC6**
B-JET: en acier antimagnétique.
B-NOX: en acier inoxydable.
GF: en laiton avec flash d'or.
CPR: en acier antimagnétique avec embouts en Peek.
GDR: en acier antimagnétique avec embouts en Delrin blanc.

7026-AC6	HV	 %	A	B	mm	mm
7026-1	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-2	230	80	0.05	0.15	120	10
7026-3	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-5	230	80	0.06	0.10	110	10
7026-AA	230	80	0.30	0.25	125	10
7026-00	230	80	0.50	0.90	120	10

Sortiment von 6 Kornzangen

In Pappschachtel.

- **7026-AC6**
B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
- **7506-AC6**
B-JET: aus antimagnetischer Stahl.
B-NOX: aus Edelstahl.
GF: aus Messing mit Gold Anschlagbeschichtung.
CPR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Peek.
GDR: aus antimagnetischer Stahl mit Spitzen aus Delrin.

7506-AC6	HV	 %	A	B	mm	mm
7024-2	230	65	0.05	0.15	120	10
7024-3	230	65	0.10	0.15	120	10
7027-5	700	0	0.06	0.10	110	10
7029-2AM-GF	200	100	0.15	0.30	125	10
6571-CPR-5	1470	100	0.50	0.50	130	10
6571-DGR-3	1300	100	0.50	0.50	130	10

6571-BUR-F



6571-BUR-BR-F

6571-BUR-3



6571-BUR-BR-3


6571-RN-3



6571-RN-BR-3



6571-BUR-BR-...



6571-RN-BR-...



Brucelles avec embouts remplaçables à pointes plates

Idéale pour la manipulation des aiguilles.

- Brucelles en acier antimagnétique composé de C, Cr et Ni
- Embouts remplaçables
- Finition standard industrielle
- **6571-BUR-...**: Avec embouts en bois
- **6571-RN-...**: Avec embouts en résine naturelle rouge

Kornzangen mit austauschbaren Flachspitzen

Ideal für die Handhabung von Nadeln.


- Antimagnetischer Stahl Kornzangen aus C, Cr und Ni
- Austauschbaren Spitzen
- Industriestandard-Finish
- **6571-BUR-...**: Mit Endstücken aus Holz
- **6571-RN-...**: Mit Endstücken aus rotem Naturharz

N°	Code	Janka	 %	A	B	↔ mm	± mm
6571-BUR-F	BUR 	2600	100	0.50	2.00	130	10
6571-BUR-3	BUR 	2600	100	0.50	0.50	130	10
6571-RN-3	RN 	—	100	0.50	0.50	130	10


7571-COB

SWISS MADE 

7571-COB-3



7571-COB-4



120 x 10 mm



~ 17 g

Brucelles en alliage de cobalt

- Entièrement amagnétique
- Très grande élasticité et excellente résistance à la fatigue, à la corrosion et aux acides
- Résistance à des températures jusqu'à env. 500 °C
- Applications: aéronautique, aérospatial, horlogerie, électronique, laboratoires divers

Kornzangen aus Kobaltlegierung

- Vollständig unmagnetisch
- Sehr hohe Elastizität und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Ermüdung, Korrosion und Säuren
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 500°C
- Anwendungen: Luft- und Raumfahrt, Uhrenindustrie, Elektronik, verschiedene Laboratorien

N°	Code	HV	 %	A	B	mm	mm
7571-COB-3	COB	201	100	0.10	0.15	120	10
7571-COB-4	COB	201	100	0.10	0.10	120	10



32228

SWISS MADE 



252 x 209 x 72 mm



Dispositif pour percer les bracelets

Dispositif permettant de percer des trous supplémentaires sur des bracelets cuir.

- Entraxe parfaitement répétable et anti-rotation ① sur les pions d'indexage pour être en ligne avec les trous déjà existants.
- Graduation latérale.
- Livré avec des outillages ② pour de trous de Ø 1.60 mm et 2.00 mm.
- En mallette plastique.

Armbänderlochapparat

Gerät um zusätzliche Löcher in Lederarmbänder zu stechen.

- Perfekt wiederholbarer Reihenabstand und Rotationssicherung ① an den Indexstiften, um mit bereits vorhandenen Löchern in einer Linie zu sein.
- Seitliche Einteilung.
Wird mit Werkzeugen ② für Löcher mit Ø 1,60 und 2,00 mm geliefert.
- In einem Kunststoffkoffer.



9988

SWISS MADE



Ø 50 x 64.5 mm
60 g


Assortiment de 10 goupilles à déchasser avec porte-goupille

- 10 goupilles à déchasser en acier inox trempé (52-54 HRC), N° 6745-G DI ...
Ø: 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 porte-goupille en acier inox trempé, N° 6744-PG
- Sur socle en POM




Sortiment von 10 Abreibstiften mit Splinthalter

- 10 Abreibstifte aus gehärtetem Edelstahl (52-54 HRC), N° 6745-G DI ...
- Ø: 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 Stifthalter aus gehärtetem rostfreiem Stahl, N° 6744-PG
- Auf POM-Sockel



**78000-
F359000**

SWISS MADE 



80 x 225 x 25 mm



270 g

Pince à poinçonner les bracelets

Avec 4 poinçons cylindriques et 2 poinçons oblongs, elle offre une polyvalence exceptionnelle. Qu'il s'agisse de cuir ou de caoutchouc, cette pince permet de perforer des trous supplémentaires sans effort. Les 6 tailles de trous disponibles conviennent à la majorité des montres du marché.

- 4 poinçons cylindriques: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 poinçons oblong: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm

Zange zum Stanzen von Armbändern

Mit 4 runden und 2 länglichen Stempeln bietet sie eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Ob Leder oder Gummi, mit dieser Zange lassen sich mühelos zusätzliche Löcher stanzen. Die 6 verfügbaren Lochgrößen eignen sich für die meisten Uhren auf dem Markt.

- 4 runde Stempeln: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 längliche Stempeln: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm



31410

SWISS MADE 



30410-S-CHC



L: 162 mm



110 g



Pince à scier les bagues

Cette pince a été réindustrialisée pour améliorer l'ergonomie et offrir une prise en main confortable. La scie en acier cobalt, garantit une coupe nette et précise. Adaptée à tous types de bagues en métaux précieux elle permet aussi de couper l'acier inoxydable. Une pince précise, sûre et fiable à l'usage des professionnels de la bijouterie et joaillerie.

- En aluminium anodisé.
- Avec scie en acier chrome-cobalt, Ø 30 mm.
- Spécialement conçue pour découper l'acier inoxydable.

Ringsägezange

Diese Zange wurde neu industrialisiert, um die Ergonomie zu verbessern und einen komfortablen Griff zu gewährleisten. Die Säge aus Kobaltstahl garantiert einen sauberen und präzisen Schnitt. Die Zange ist für alle Arten von Edelmetallringen geeignet und ermöglicht auch die Bearbeitung von Edelstahl. Eine präzise, sichere und zuverlässige Zange für den professionellen Einsatz in der Schmuck- und Juwelierbranche.




- Aus anodisiertem Aluminium.
- Mit Säge aus Chrome-Kobalt-Stahl, Ø 30 mm.
- Speziell zum Schneiden von rostfreiem Stahl.

7580-V4



7580-... & 7581

SWISS MADE



Etabli d'horloger

Un établi compact et moderne intégrable dans différentes configurations d'atelier d'horloger.

- Réglable en hauteur par commande électrique: 65-125 cm
- Capacité de charge: 100 kg
- Système d'accoudoirs 3D sur rotule articulée, revêtu de simili-cuir pour une ergonomie optimale
- Plateau stratifié compact HPL, revêtu par poudrage, (LxPxH) 1200 x 780 x 20 mm
- Avec creusures sur les bords pour la récupération des pièces
- Tension: 230 V (110 V sur demande)

Divers modèles disponibles

- **7580-V1**: Sans options
- **7580-V2**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②
- **7580-V3 + 7581-V3**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué
- **7580-V4**: Canal d'allège ①; multiprise encastrée et rabattable ②; jupe arrière en aluminium thermolaqué; lampe LED Waldmann 7225; col de cygne rigide BIFLEX 7943-SCR

Werkbank für Uhrmacher

Eine kompakte, moderne Werkbank, die sich in verschiedene Konfigurationen von Uhrmacherwerkstätten integrieren lässt.

- Elektrisch höhenverstellbar: 65 - 125 cm
- Belastbarkeit: 100 kg
- 3D-Armllehensystem mit Kugelgelenk, bezogen mit Kunstleder für optimale Ergonomie
- Hochdruck verpresstes Laminat Tischplatte (HPL), (BxTxH) 1200 x 780 x 20 mm
- Mit Vertiefungen an den Kanten zum Auffangen von Münzen
- Spannung: 230 V (110 V auf Anfrage)

Verschiedene Modelle erhältlich

- **7580-V1**: Ohne Optionen
- **7580-V2**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②
- **7580-V3 + 7581-V3**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium
- **7580-V4**: Kabelkanal ①; Einbausteckdosenleiste ②; Heckschürze aus pulverbeschichtetem Aluminium; Waldmann LED-Lampe 7225; Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX 7943-SCR



7943-SCR

SWISS MADE 



①



②



2x : Ø 25 x 650 mm



~ 2.6 kg

Col de cygne rigide BIFLEX, sans contrepoids

Ce combi air vacuum permet de limiter l'encombrement sous le plateau de l'établi et est adaptable sur la grande majorité des établis disponibles sur le marché.

- A. Extension du tube
- B. Extraction du tuyau
- C. Dispositif de blocage


- Rigide
- Sans contrepoids
- Pivotant
- Soufflette 7809-R45
- Crayon-vacuum 8809-R45 et brosse douce 8809-B2

Starrer Luft-Vakuum Verteiler BIFLEX, ohne Gegengewicht

Dieses Kombi-Air-Vacuum ermöglicht es, den Platzbedarf unter der Werkbankplatte zu begrenzen und passt auf die überwiegende Mehrheit der auf dem Markt erhältlichen Werkbänke.

- A. Ausziehen des Schlauchs
- B. Herausziehen des Schlauchs
- C. Feststellvorrichtung

- Starr
- Ohne Gegengewicht
- Drehbar
- Pustebülse 7809-R45
- Vacuumstift 8809-R45 und weiche Bürste 8809-B2



7808-...

SWISS MADE 




Sous-mains antidérapants

- Surface légèrement structurée
- Souple et résistante à l'alcool isopropylique
- Partie inférieure antidérapante
- Facilement découppable
- Épaisseur : 2 mm
- Disponible en deux formats :
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)



5808-...



6808-...

Rutschfeste Arbeitsunterlage

- *Leicht strukturierte*
- *Flexible und Isopropylalkoholbeständige Oberfläche*
- *Rutschfeste Unterfläche*
- *Leicht zuschneidbar*
- *Dicke : 2 mm*
- *Erhältlich in zwei Formaten:*
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)

8033



~ 62 x 80 x 5 mm
43 g

Produit de nettoyage RODICO ESD

Le dernier ajout à la gamme de produits RODICO de BERGEON. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels exigeants de l'horlogerie et de l'électronique, le RODICO ESD offre une solution antistatique pour le nettoyage des composants et une protection optimale contre les décharges électrostatiques potentiellement nuisibles.


- En plaquette prédécoupée pour une facilité d'utilisation
- Conforme à la norme **IEC 61340-5-1:2016**
- Enveloppé dans un emballage antistatique



Reinigungsmittel RODICO ESD

Die neueste Ergänzung der RODICO-Produktreihe von BERGEON. RODICO ESD wurde entwickelt, um den Bedürfnissen anspruchsvoller Fachleute in der Uhren- und Elektronikindustrie gerecht zu werden. Es bietet eine antistatische Lösung für die Reinigung von Bauteilen und optimalen Schutz vor potenziell schädlichen elektrostatischen Entladungen.

- In vorgestanzten Plättchen für eine einfache Anwendung
- Entspricht der Norm **IEC 61340-5-1:2016**
- In einer antistatischen Verpackung verpackt



**78000-
H48300...**



Chevilles en buis

Pour les travaux de nettoyage de la pierre, ainsi que le polissage et le biseautage. Les qualités du buis ont été appréciées de tout temps. Le buis est excellent pour la fabrication d'outils en raison de sa texture fine et homogène, et surtout parce qu'il est l'un des bois les plus durs et les plus résistants à l'usure.

- Buis véritable
- 150 mm
- Paquets de 20 chevilles

Stäbchen aus Buchsbaumholz

Für Reinigungsarbeiten von Rubinen sowie zum Polieren und Abschrägen. Die Qualitäten des Buchsbaums wurden zu allen Zeiten geschätzt. Buchsbaum eignet sich wegen seiner feinen, gleichmäßigen Textur hervorragend für die Herstellung von Werkzeugen und vor allem, weil es eines der härtesten und verschleißfestesten Hölzer ist.

- Echter Buchsbaum
- 150 mm
- Packungen mit 20 Dübeln




Nettoyage: (violet)
Reinigung: (violett)
 78000-H483001-25, 78000-H483001-30



Anlage-polissage: (vert)
Zum polieren und anglieren: (grün)
 78000-H483002-30



Porte-cheville: (seulement pour Ø 3 mm)
Reinigungstäbchen-Halter: (nur für Ø 3 mm)
 78000-H483000-30



6415

SWISS MADE

Brossette

Pour le nettoyage de montres, de bracelets et de fermoirs.

- Manche aluminium anodisé
- Avec poils en crin de cheval (différents types de poils disponibles sur demande)
- Peut s'utiliser avec le GlassClean N° 7978

Handbürste

Zum Reinigen von Uhren, Armbändern und Verschlüssen.

- Griff aus anodisiertem Aluminium
- Mit Rosshaarborsten (verschiedene Borstenarten auf Anfrage erhältlich)
- Kann mit GlassClean Nr. 7978 verwendet werden

Ø 9 x 93 mm
13 g



30097-R

Coussin d'emboîtement rectangulaire

- En caoutchouc 80 Shores A

Rechteckiges Einschachtelungskissen

- Aus Gummi 80 Shores A

70 x 50 x 15 mm
73 g



17216

SWISS MADE

Cheville de nettoyage en Peek

Idéale pour le grattage d'excédent de colle sur les glaces de montres.

- Ne raye pas les métaux précieux ni les matières tendres.
- Ne laisse aucune trace.
- Réaffûtable.
- Une extrémité pointue. Une extrémité plate.

Reinigungsstäbchen aus Peek

Ideal für das Entfernen von Kleber Rückstände auf den Uhrengläser.


- Verhindert das Verkratzen von Edelmetalle sowie weiche Materialien.
- Hinterlässt keine Spuren.
- Wiederschleifbar.
- Ein Ende flach. Ein Ende spitz.

Ø 6 x 180 mm
6 g



**78000-
E326000**

SWISS MADE 




Ø 68 x 110 mm

75 g

Poignée universelle pour fonds vissés

Cette poignée possède une surface de contact synthétique et adhérente permettant d'ouvrir et fermer tous les fonds de montres sans autres outillages.

Sphère de contact en matière synthétique, adhérente. Ne raye pas.

Surface de contact réglable.

Universalgriff für verschraubte Böden

Dieser Griff besitzt eine synthetische, haftende Kontaktfläche, mit der sich alle Uhrenböden ohne weitere Werkzeuge öffnen und schließen lassen.

Kontaktkugel aus synthetischem, haftendem Material. Verursacht keine Kratzer.

Verstellbare Kontaktfläche.

B-BALL



8009



Ø 67 mm



50 g

B-Ball, pour fonds de boîte vissés

Cet ouvre-boîte pratique et économique permet d'ouvrir la plupart des montres sans risque de marquer le fond.

- En caoutchouc.

B-Ball, zum Öffnen und Schließen wasserdichter Gehäuse



Preiswert, einfach diese Gehäuseöffner erlaubt die meisten uhren zu öffnen jedoch ohne diesen zu beschädigen.

- Aus Gummi.



NEW

1767



Tour horloger avec équipement de base complet et jeu de pinces de serrage de 48 pièces

Composé de:

- Jeu de 48 pinces de serrage (plage de $\varnothing$ 0,3 - 8,0 mm)
- Poupée porte-broche avec entraînement par courroie
- Contre-poupée avec pointe et support de pointeau
- Broche porte-meule
- Mandrins porte-pièce (pour meule, lame de scie, fraise)
- Socle stable pour la machine
- Support rabattable avec base étroite et large, rouleau de limage, plateau de sciage
- 3 disques vernis en laiton avec pinces de serrage
- Meule avec bague d'écartement
- Tôle de soudage pour courroie
- Coffret bois compartimenté pour un rangement et une protection optimale

Uhrmacherdrehbank mit kompletter Grundausrüstung und 48-teiligem Spannzangensatz

Bestehend aus:

- 48-teiliger Spannzangensatz ($\varnothing$ -Bereich 0,3 - 8,0 mm)
- Spindelstock mit Riemenantrieb
- Reitstock mit Spitze und Nadelhalter
- Schleifspindelhalter
- Werkstückspannfutter (für Schleifscheibe, Sägeblatt, Fräser)
- Stabiler Sockel für die Maschine
- Klappbarer Ständer mit schmaler und breiter Basis, Feilrolle, Sägeblätter.
- 3 lackierte Messingscheiben mit Spannzangen.
- Schleifscheibe mit Distanzring
- Schweißblech für Riemen
- Geteilter Holzkasten für optimale Aufbewahrung und Schutz


NEW

15895

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



Ø 34 x 163 mm



173 g

Etau à main pour bijoutier et sertisseur

- En aluminium anodisé
- Manche en POM
- Mordaches remplaçables en caoutchouc (15895-M)
- Ouverture de 0 à 10 mm

Spannkloben für Juweliere und Fasser

- Aus anodisiertem Aluminium
- Griff aus POM
- Austauschbare Gummibacken (15895-M)
- Öffnung von 0 bis 10 mm

WATCH CARE

7821-TK3



305 g



136 x 200 x 62 mm

Watch Care, kit de voyage idéal pour l'entretien et le nettoyage de la montre

- Trousse noire à coque dure, revêtement nylon.
- Compartiment séparé ① avec fermeture éclair pour 1 ou 2 montres.
- Intérieur en mousse.
- **Contenu:**
 - 1x Loupe souple en caoutchouc synthétique noir No 2,5 (4x) N° 3611-N-2.5.
 - 1x Outil aux barrettes en aluminium anodisé noir avec pointe et fourchette standard N° 5767-S.
 - 1x Tissu en microfibre, noir, 250 x 250 mm N° 7850-2-N.
 - 1x Brosse à main N° 6417.
 - 1x Glass Spray N° 7821-GS.
 - 1x tube contenant deux chevilles de nettoyage (Ø 3 mm) N° 2583-T.

Watch Care, ideales Reiseset zum Transportieren, Betrachten und Pflegen der Uhr

- Schwarzes Hartschalen-Etui mit Nylonbezug.
- Separates Fach ① mit Reißverschluss für 1 oder 2 Uhren.
- Innenseite mit Schaumstoff ausgekleidet.
- **Inhalt:**
 - 1x Weiche Lupe aus schwarzem synthetischem Gummi Nr. 2,5 (4x) Nr. 3611-N-2.5.
 - 1x Werkzeug für Federestege aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Standardspitze und -Gabel Nr. 5767-S.
 - 1x Gewebe Mikrofaser, schwarz, 250 x 250 mm Nr. 7850-2-N.
 - 1x Handbürste Nr. 6417.
 - 1x Glass Spray Nr. 7821-GS.
 - 1x Tube mit zwei Reinigungstäbchen (Ø 3 mm) Nr. 2583-T.

STARTER SERVICE KIT



7814

SWISS MADE



250 x 210 x 70 mm



710 g

Mallette STARTER SERVICE KIT

Pour le changement de bracelets et petites interventions.

- Contient 18 outils et accessoires spécialisés
- Contenu:
 - 1x Outil fin aux barrettes N° 5767-F
 - 1x Brucelles N° 7024-1
 - 1x Brucelles N° 7423-2A
 - 1x Tournevis Ø 1.00 mm N° 30081-100
 - 1x Tournevis Ø 1.20 mm N° 30081-120
 - 1x Ouvre-boîte et couteau canif N° 7403
 - 1x Soufflet N° 30540
 - 1x Clé pour ouvrir les fonds vissés N° 7662
 - 1x Coussin d'emboitage N° 5395-55-N
 - 1x Outil correcteur N° 6892
 - 2x Chien de rechange pour boîtes à pans N° 2819-A
 - 1x Loupe en matière synthétique N° 2611-TN-2.5
 - 1x Tissu en microfibre N° 7850-2-N
 - 1x Tube avec 2 goupilles et 2 mèches de rechange (N° 6767-A / N° 6767-B / N° 6899-M-100 / N° 6899-M-120)

STARTER SERVICE KIT Aktenkoffer

Für den Armbandwechsel und kleine Eingriffe.

- Enthält: 18 Spezialwerkzeuge und Zubehör
- Inhalt:
 - 1x Feines Werkzeug mit Stäben Nr. 5767-F
 - 1x Kornzange Nr. 7024-1
 - 1x Kornzange Nr. 7423-2A
 - 1x Schraubenzieher Ø 1.00 mm Nr. 30081-100
 - 1x Schraubenzieher Ø 1.20 mm Nr. 30081-120
 - 1x Messer mit Gehäuseöffner Nr. 7403
 - 1x Staubbläser Nr. 30540
 - 1x Schlüssel zum Öffnen der verschraubten Boden Nr. 7662
 - 1x Einschlagkissen Gel Nr. 5395-55-N
 - 1x Korrekturwerkzeug Nr. 6892
 - 2x Spannbacke für Gehäuse mit Kanten Nr. 2819-A
 - 1x Lupe aus Kunststoff Nr. 2611-TN-2.5
 - 1x Mikrofasern Gewebe Nr. 7850-2-N
 - 1x Röhrchen mit 2 Stiften und 2 Ersatzbohrern (NR. 6767-A / NR. 6767-B / NR. 6899-M-100 / NR. 6899-M-120)



Découvrez nos différentes brochures
Entdecken Sie unsere verschiedenen Broschüren

Tampon du distributeur/détaillant
Stempel des Verteilers/Einzelhändlers