





TRADITION | EQUIP AND ACCOMPANY

BERGEON, a manufacturer of professional tools and Equipment, has been working with watch brands and service centers for over 230 years. A leading company on the market, it offers the most comprehensive range of watchmaking tools in the sector: from screwdrivers to complete watchmakers' workbenches.

Constantly attentive to the needs of its customers, the company constantly offers innovations of products always more efficient and qualitative.

MASTERY | KNOW-HOW AND INDUSTRIAL PROCESS


BERGEON now masters its industrial processes and the technological know-how required to design and manufacture its tools within its factory. The integration of its various historical production sites has made it possible to concentrate high-performance equipment and the more than a century of know-how under the same roof. Complete control of the production chain guarantees the constant quality of its products. The production capacity ensures the continuity of deliveries throughout the world.

PRODUCTION | MANUFACTURING OF LATEST GENERATION

- 75% of BERGEON products are manufactured in-house and 25% are subcontracted in the region of Arc Jurassien.
- 14 CNCs (6 lathes, 2 thread lathes, 6 CNCs (3-4 axes) with robot
- Tribofinishing
- 2 fiber laser engraving units (ferrous and non-ferrous metals)
- In-house prototyping
- Product development according to customer specifications
- Customizable products
- Technical support, maintenance and after-sales service

INNOVATION | FROM IDEA TO DESIGN

The BERGEON R&D department has engineers, builders, drafters and designers who create and develop new products to meet the needs of its customers. Curious and attentive to the latest technologies, they design the products of tomorrow and reindustrialize others for greater performance.





TRADICIÓN | PARA EQUIPAR Y ACOMPAÑAR

BERGEON, fabricante de herramientas y equipos profesionales, lleva más de 230 años colaborando con marcas de relojes y centros de servicio. Como empresa de referencia en el mercado, ofrece la gama de herramientas de relojería más completa del sector: desde destornilladores hasta bancos de trabajo completos para relojeros.

Siempre atento a las necesidades de sus clientes, la empresa ofrece innovaciones periódicas para conseguir productos cada vez más eficaces y de mayor calidad.

CONTROL | CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y PROCESO INDUSTRIAL


Hoy en día, BERGEON domina sus procesos industriales y los conocimientos tecnológicos necesarios para diseñar y fabricar sus herramientas en su fábrica. La integración de sus distintos centros de producción históricos ha permitido reunir bajo un mismo techo equipos de alto rendimiento y más de cien años de conocimientos técnicos. El control total de la cadena de producción garantiza la calidad constante de sus productos. La capacidad de producción garantiza la continuidad de las entregas en todo el mundo.

PRODUCCIÓN | MANUFACTURA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

- El 75% de los productos BERGEON se fabrican en la empresa y el 25% se subcontratan en el Arc Jurassien.
- 14 CNC (6 tornos, 2 atomilladoras, 6 CNC (3-4 ejes) con robot
- Triboacabado
- 2 unidades de grabado por láser de fibra (metales ferrosos y no ferrosos)
- Creación de prototipos en la empresa
- Desarrollo de productos según las especificaciones del cliente
- Productos personalizables
- Asistencia técnica, mantenimiento y servicio posventa

INNOVACIÓN | DE LA IDEA AL DISEÑO

El departamento de R&D de BERGEON cuenta con ingenieros, constructores, delineantes y diseñadores que crean y desarrollan nuevos productos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Curiosos y atentos a las últimas tecnologías, piensan en los productos del mañana y reindustrializan otros para obtener un rendimiento cada vez mayor.



NEW

11582

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



Ø 10 x 10 mm



5 g

Oil-cup with absorbent foam for oil cups stand

- Cup made of polyethylene, foam made of polyurethane
- Available individually or in packs of 10

Contenedore con espuma assorbente per aceitera

- Contenedore de polietileno, espuma de poliuretano
- Disponibles individualmente o en paquetes de 10

TIME RUNNER EXPERT

NEW



 **BERGEON**
 MANUFACTURED

7047-EXP

SWISS MADE 



Winding machine for mechanical and automatic watches

The new device for winding watches by means of the crown makes it possible to control the winding, date jumping and time setting functions both on movements with a working crown and on finished watches.

- Number of winding revolutions: 0 to 4 million revolutions (adjustable to 1/100 of a revolution)
- Torque control: 4 to 60 mNm
- Rotation speed: 0.5 to 250 rpm
- Direction of rotation

New functions

Graphic mode, measurements, torque limit, cyclic mode for wear tests, detailed measurements including energy supplied, PASS/FAIL test, 100 parameter set memories, history of last actions.

- 5" touch screen, colour display, multilingual FR / ALL / ANG / ESP / IT / PT
- Optional protection of settings
2 levels of passwords
- Power supply: 5 V, max 1.2A.
Compatible with standard 10W and higher chargers
- Connections: 2x USB-C (USB1=power + data, USB2=power), supplied with 1 USB-C/USB-A cable

- 5 different interchangeable tips as options **7047-SET**

Aparato para dar cuerda a relojes mecánicos y automáticos

El nuevo dispositivo para dar cuerda a los relojes mediante la corona permite controlar las funciones de cuerda, salto de fecha y puesta en hora tanto en los movimientos con corona de trabajo como en los relojes acabados.

- Número de revoluciones de cuerda: de 0 a 4 millones de revoluciones (ajustable a 1/100 de revolución)
- Control del par: de 4 a 60 mNm
- Velocidad de rotación: de 0,5 a 250 rpm
- Sentido de rotación

Nuevas funciones

Modo gráfico, mediciones, límite de par, modo cíclico para pruebas de desgaste, mediciones detalladas, incluida la energía suministrada, prueba PASS/FAIL, 100 memorias de juego de parámetros, historial de las últimas acciones.

- Pantalla táctil de 5" en color, multilingüe FR / ALL / ANG / ESP / IT / PT
- Protección por contraseña opcional
2 niveles de contraseñas
- Alimentación: 5 V, 1,2 A máx.
Compatible con cargadores estándar de 10 W y superiores
- Conexiones: 2x USB-C (USB1=alimentación + datos, USB2=alimentación), suministrado con 1 cable USB-C/USB-A

- 5 puntas intercambiables diferentes como opciones **7047-SET**



5700-Z-BD

SWISS MADE 




180 x 256 x 460 mm

3.265 g

Device with torque spindle for closing waterproof watch cases

The new version of the 5700 device is fitted with a torque spindle for safe, precise screwing of watch case backs. Equipped with a very stable base, the new device allows the screwing operation to be carried out in complete safety.

Unidirectional torque release (clockwise).

Tightening power: 1 to 5 Nm.

Handwheel: Ø 160 mm. Wooden stand: 180 x 256 mm.

Supplied with:

- 1 superior vice, opening up to Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 pairs of chucks, N° 2835-A, -B -C, -D, -E and -F.
- 4 pairs of reversible caseholder dies (lug widths: 9/11, 13/15, 17/19 and 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D and -E.
- 1 wooden stand.

Prensa con husillo dinamométrico para cerrar las cajas de relojes impermeables

La nueva versión de la prensa 5700 está equipada con un husillo de dinamométrico para atornillar con seguridad y precisión los fondos de las cajas de reloj. Equipada con una base muy estable, la nueva potencia permite realizar la operación de atornillado con total seguridad.

Liberación de torsión unidireccional (en el sentido horario).

Potencia de apriete: de 1 a 5 Nm.

Volante: Ø 160 mm. Zócalo de madera: 180 x 256 mm.

Suministrada con:

- 1 tornillo superior, apertura hasta Ø 60 mm, N° 5700-04-G.
- 6 pares de mordazas, N° 2835-A, -B -C, -D, -E y -F.
- 4 pares de mordazas reversibles porta-cajas (entre asas: 9/11, 13/15, 17/19 y 20/22 mm), N° 5700-B, -C, -D y -E.
- 1 zócalo de madera.

NEW

15700-C0



Ø 16, 20, 23, 26, 30, 34, 40, 45 mm



121 x 204 x 85 mm



806 g

Assortment of 8 suction dies

High-grip suction pads for opening/closing screwed case-backs. The material deforms slightly and adapts to the shape of the case.

- Dies and subbase made of aluminium with soft adiprene suction pad.
- With Ø 70 mm subbase and handle.
- On POM base (204 x 121 x 15 mm).
- Compatible with all 5700-... devices.

Surtido de 8 tases-ventosas


Tases-ventosas de gran adherencia para abrir y cerrar fondos de cajas atornillados. El material se deforma ligeramente y se adapta a la forma de la base.

- Tases y base de aluminio con ventosa blanda de adipreno.
- Con base de 70 mm y mango.
- Sobre zócalo de POM (204 x 121 x 15 mm).
- Compatible con todas las prensas 5700-...


NEW

15685

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



97 x 70 x 43 mm



183 g

Vice for waterproof watches


- Can be fitted to the bench vice
- Body made of POM with shaft of stainless steel
- Jaw of POM
- Capacity max.: Ø 55 mm

Tornillo sujeta-cajas de relojes impermeables

- Se fija en el tornillo de banco
- Armadura de POM con eje de acero inoxidable
- Mordaza de POM
- Capacidad max.: Ø 55 mm



5474



Ø 22 x 107 mm



55 g

UV torch

For checking fluorescent oils and detecting dust. Useful for collectors to reactivate superluminova or authentication.


- Made of aluminium.
- Light colour: blue, 2 intensities.
- LED type 645 Nm, USB rechargeable battery.

Linterna UV

Para comprobar aceites fluorescentes y detectar polvo. Útil para los coleccionistas para reactivar la superluminova o la autenticación.

- De aluminio.
- Color de la luz: azul, 2 intensidades.
- LED tipo 645 Nm, batería recargable por USB.

4469



Ø 62 x 18 mm



96 g

Semi-achromatic hand magnifier

- Magnification 3.5x
- Double lens, Ø 48 mm
- High optical quality
- Contoured rubber cover for a better grip
- Delivered in its case

Lupa de mano semiacromática

- Aumento 3.5x
- Lente doble, Ø 48 mm
- Alta calidad óptica
- Revestimiento de goma estriada para un mejor agarre
- Se entrega en su estuche

NEW

15664

SWISS MADE 



Ø 28 x 17 mm



3 g

Additional eyeglass

- Made of synthetic material.
- Additional magnifications 6.5 to 7 x
- Removable lens.
- Compatible with magnifiers 2611, 3611 and 7913

Lupa adicional

- De material sintético.
- Aumento extra 6.5 hasta 7 x
- Lente desmontable.
- Compatible con las lupas 2611, 3611 y 7913





6006



Ø 44 x 41 mm
126 g



6006 – Macro Magnifier 6x

Magnifier with a 6x magnification, without aberration or distortion.

- With 5 lenses of Ø 33 mm.
- Delivered in a case, with a microfiber cloth.

6006-LED – Circle Light (White & UV Led)

The «Circle Light» is equipped with 8 white LED lights (4100K), providing bright and uniform lighting, as well as 4 ultraviolet lights (365-370 nm), to test the luminescence of your watches in all conditions. This versatile lighting allows you to examine the most subtle details, from the hands to the indices and even the bezel.

- Delivered in a case, with USB-C cable.

6006 – Lupa macro 6x

Lupa con una magnificación de 6x, sin aberraciones ni distorsiones.

- Con 5 lentes de Ø 33 mm.
- Entregada en un estuche, con una microfibra.

6006-LED – Circle Light (White & UV Led)

El «Circle Light» está equipado con 8 luces LED blancas (4100K), que proporcionan una iluminación brillante y uniforme, así como con 4 luces ultravioletas (365-370 nm), para probar la luminiscencia de sus relojes en todas las circunstancias. Esta iluminación versátil le permite examinar los detalles más sutiles, desde las agujas hasta los índices y también el bisel.

- Entregada en un estuche, con cable USB-C.

NEW

7913-L

SWISS MADE 

8 g



	6.7x	5x	4x	3.3x	2.8x	2.5x
N°	1.5	2	2.5	3	3.5	4



7913-L
 +
 15664


 8 g

Lightweight watchmaker eye glass with clip

A lighter, redesigned version of our classic model, this eye glass combines comfort and robustness thanks to the use of high-quality materials.

- Weighs only 8 g
- Removable
- With protected clip
- Acrylic lens, Ø 23.5 mm
- Optional adaptation with additional loupe **15664**

Lupa de relojero ligera, con pinza


Versión estilizada y rediseñada de nuestro modelo clásico, esta lupa combina comodidad y robustez gracias a la utilización de materiales de alta calidad.

- Pesa solo 8 g
- Extraíble
- Con pinza protegida
- Lente de cristal acrílico, Ø 23,5 mm
- Se adapta opcionalmente con la lupa adicional **15664**



9830

SWISS MADE 



268 x 200 x 78 mm

 **BERGEON**
 MANUFACTURED

Device for removing tubes, correctors and pushers with assortment of stakes, in a case

Composition of the assortment: 21 steel stakes, on stand

Stakes for the drive-out support

- 4 stakes to drive-out tubes
- 5 stakes to drive-out correctors and pushers

Stakes for the broach

- 5 stakes to drive-in tubes
- 1 conical and centring stake
- 4 hollow stakes to drive-out pushers (2 with active part in brass and 2 with active part in PEEK)
- 1 stake, concave R5, to drive-in pushers (with active part in PEEK)
- 1 stake, truncated cone, to drive-in correctors (with active part in PEEK)

- Supplied with 2 hexagonal keys for assembling and removing the stakes from the drive-out support and the broach

9830-AS: Device only, with 2 hexagonal keys, without stakes / **9830-S:** Stand alone

Apparato per sacare los tubos, correctores y pulsadores, con surtido de tases, en estuche

Composición del surtido: 21 tases de acero, sobre base

Tases para el soporte de extracción

- 4 tases para sacar los tubos
- 5 tases para sacar los correctores y embutidores

Tases para husillo


- 5 tases para embutir los tubos
- 1 tás cónico y centrado
- 4 tases hueco para embutir los embutidores (2 con parte activa de latón y 2 con parte activa de PEEK)
- 1 tás concavo R5 para sacar los embutidores (con parte activa de PEEK)
- 1 tás cono truncado para sacar los correctores (con parte activa de PEEK)

- Se suministra con 2 llaves hexagonales para montar y desmontar los tases del soporte y el husillo

9830-AS: Sólo aparato, con 2 llaves hexagonales, sin tases / **9830-S:** Base sólo

9810

SWISS MADE 



130 x 60 x 70 mm



510 g

Device for removing watch pressured bezels

Easy-to-use device for removing chased watch pressured bezels. The frame is made of POM to protect watch cases. It has four circular hardened steel knives, carefully integrated into the frame, removable and rotated, for use all round.

- Opening capacity; case Ø from 17 to 60 mm
- Supplied with a torx spanner (TX30) for mounting and dismounting the knives.

Caution: extremely sharp knives.

Dispositivo para quitar biseles de presión

Dispositivo fácil de usar para quitar biseles de reloj presionados. El armazón en POM protege las cajas de los relojes. Dispone de cuatro cuchillas circulares de acero templado, cuidadosamente integradas en el armazón desmontables y girarse para su uso en todo momento.

- Capacidad de apertura; Ø de caja de 17 a 60 mm
- Se suministra con una llave tork (TX30) para montar y desmontar las cuchillas.

Precaución: extremadamente afilados.

MAGNET-O



8804

SWISS MADE



517 g
120 x 120 x 40 mm

MAGNET-O demagnetiser

Magnetic fields affect the running accuracy of mechanical watches, which may advance or lag. It is a good idea to demagnetise the mechanism after each overhaul or cleaning, whether it is complete or dismantled.

Tools can also be a «source of danger» and carry magnetism. That's why we recommend demagnetising them before using them on watches.

At the touch of a button, the MAGNET-O demagnetises a complete watch, dismantled parts, cases or tools in a few thousandths of a second. Warning: quartz electronic watches must not be demagnetised.

- Black anodised aluminium case.
- Power supply: 1 USB-C cable.
- Operating time: ~ 400 starts and demagnetisations.

Desmagnetizador MAGNET-O

Los campos magnéticos afectan a la precisión de marcha de los relojes mecánicos, que pueden adelantarse o atrasarse. Conviene desmagnetizar el mecanismo después de cada revisión o limpieza, tanto si está completo como desmontado.

Las herramientas también pueden ser una «fuente de peligro» y transportar magnetismo. Por eso recomendamos desmagnetizarlas antes de utilizarlas en los relojes.

Con sólo pulsar un botón, el MAGNET-O desmagnetiza un reloj completo, piezas desmontadas, cajas o herramientas en unas milésimas de segundo. Atención: los relojes electrónicos de cuarzo no deben desmagnetizarse.

- Caja de aluminio anodizado negro.
- Alimentación: 1 cable USB-C.
- Tiempo de funcionamiento: ~ 400 arranques y desmagnetizaciones.


EASYWINDER



31408-E



31408-S-SET



31408

SWISS MADE



Ø 18 x 135 mm



80 g

Motorized watch winder


- Anodised aluminium body
- Modes: «Stop», «Left-hand winding» and «Right-hand winding»
- Activation of the rotation by pressing the crown or by pulling the ring slightly
- Battery: Nimh LR03 (AAA)
- Battery life: 120 minutes on full charge
- Disengagement by direct friction
- Universal elastomer coupling
- No-load speed of 150 rpm
- Maximum torque of 40 mNm
- Supplied in black box with:
 2x rechargeable batteries and mini USB charger + mains adapter
 1x stainless steel screwdriver Ø 2.00 N° 30081-200
 1x interchangeable tip with standard eraser N° 31408-E

- **31408-S-SET:** Set of 5 silicone tips for changing the date

Bobinador motorizado para relojes


- Cuerpo de aluminio anodizado
- Modos: «Parada», «Bobinado a la izquierda» y «a la derecha»
- Activación de la rotación presionando la corona o tirando ligeramente del anillo
- Batería: Nimh LR03 (AAA)
- Duración de la batería: 120 minutos con carga completa
- Desenganche por fricción directa
- Acoplamiento universal de elastómero
- Velocidad en vacío de 150 rpm
- Par máximo de 40 mNm
- Se entrega en caja negra con:
 2 baterías recargables y cargador mini USB + adaptador de red
 1x destornillador de relojero de acero inoxidable Ø 2.00
 N° 30081-200
 1 extremo intercambiable con goma de borrar estándar N° 31408-E

- **31408-S-SET:** Juego de 5 extremos de silicona para cambiar la fecha



8935-1

SWISS MADE



175 x 70 x 100 mm
465 g

Setting tool with 1 runner for hands

Device for precise and controlled setting of watch hands. The tip is held in the spindle by an o'ring, which allows a quick change ①.

- Anodised aluminium structure
- Stakes made of synthetic material, quick-change
- Base Ø 31 mm
- Enhanced guidance of the spindles
- Precision alignment spindles / base
- Compatible with movement holders Bergeon N° 7100 and with the B-Force N° 8935-KCF, power sensor device



Prensa con 1 husillo para colocar las agujas


Dispositivo para el ajuste preciso y controlado de las manecillas del reloj ①.

- Estructura de aluminio anodizado
- Tases en material sintético, cambio rápido
- Base Ø 31 mm
- Guiado preciso de los husillos
- Alineación de precisión husillos /base
- Compatible con las Porta-máquinas Bergeon N° 7100 y con B-Force, kit de sensor de fuerza N° 8935-KCF



6935-TP

SWISS MADE 




176 x 40 x 26 mm

65 g

Set of 5 Peek stakes for hands

For setting tools 6012, 8935 and hand setting tools 8404-16.

Stakes

- **6935-TP060:** grey, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120:** red, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160:** yellow, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150:** blue, undrilled, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260:** black, undrilled, ØA 2.60 mm
- The Ø 2.60 mm is to be amended by the end-user according to his needs

Juego de 5 tases de Peek para agujas

Para prensas 6012, 8935 y útiles coloca agujas 8404-16.

Tases

- **6935-TP060:** gris, ØA 1.70 mm, ØB 0.60 mm
 - **6935-TP120:** rojo, ØA 2.10 mm, ØB 1.20 mm
 - **6935-TP160:** amarillo, ØA 2.60 mm, ØB 1.60 mm
 - **6935-TPL150:** azul, sin agujeros, ØA 1.50 mm
 - **6935-TPL260:** negro, sin agujeros, ØA 2.60 mm
- El Ø 2.60 mm es un esbozo destinado a ser modificado por el usuario según necesidades.



15285-

SWISS MADE 



Staking tools and friction jewellery outfit, in a case

The staking tools **15285-B** et **-D** are made of die-cast alloy, and the staking tools **15285-93C** et **140.92** made of machined cast alloy.

Guiding canon **Ø 4.7 mm**.

All four are supplied in a case with an assortment of numbered pushers and stakes, as well as pushers for one of them. Bases are included to accommodate these tools.

On request, a wooden box * (traditional) can be supplied separately.

Máquina remachadora y a embutir, en una maleta

Las máquinas **15285-B** y **-D** son de fundición inyectada, y las máquinas **15285-93C** y **140.92** son de fundición mecanizada.

Tubo de guía **Ø 4.7 mm**.

Las cuatro máquinas se suministran en un estuche con un surtido de punzones de remache y tases numerados, así como embutidores para una de ellas. Se incluyen soportes para alojar estas herramientas.

Una caja de almacenamiento de madera * (tradicional) está disponible por separado a la demanda.

15285-140.92

STAR Staking tool and friction jewellery outfit, made of machined cast alloy, with 104 punches, 12 pushers and 25 stakes, with base.

Máquina remachadora y a embutir STAR, de fundición mecanizado, con 104 punzones, 12 embutidores y 25 táses, con zócalo.



15285-93C

STAR Staking tool and friction jewellery outfit, made of machined cast alloy, with 120 punches and 24 stakes, with base.

Máquina remachadora y a embutir STAR, de fundición mecanizado, con 120 punzones y 24 táses, con zócalo.



15285-D

Staking tool, made of die-cast alloy, with 100 punches and 20 stakes, with base.

Máquina remachadora, de fundición inyectada, con 100 punzones y 20 táses, con zócalo.



15285-B

Staking tool, made of die-cast alloy, with 50 punches and 10 stakes, without base.

Máquina remachadora, de fundición inyectada, con 50 punzones y 10 táses, sin zócalo.



* on request
* a la demanda





31300-P

SWISS MADE



185 x 100 x 60 mm
510 g


SEITZ by Bergeon Jewelling tool

1. Roller lever to reduce frictional forces
2. Micrometric adjustment to 0.01 mm of the driving height.

- Anodized aluminum frame with non-slip base
- 4H7 reaming in spindle and base
- Useful working height 24 mm
- Spindle with low coefficient of friction thanks to a bronze bearing
- Detachable spindle
- Removable lever to use the tool as a reaming tool



31300



31300-ASS

Prensa SEITZ by Bergeon para colocar piedras/rubíes

1. Palanca de rodillo para reducir las fuerzas de fricción
2. Ajuste micrométrico a 0,01 mm de la altura de colocación

- Estructura de aluminio anodizado con base antideslizante
- Alisadura 4H7 en el husillo y base
- Altura útil de trabajo 24 mm
- Husillo con bajo coeficiente de fricción gracias a un cojinete de bronce
- Husillo desmontable
- Palanca extraíble para usar la prensa como prensa alisadora

31006 ...

SWISS MADE 



Assortment of 12 cutters with 1 cutter-holder on rotating base

Cutters made of hardened steel (63 HRC), shank Ø 4.7 mm. for use on staking tools with a Ø 4.70 mm guiding canon, such as staking tools in the 15285, 8745 or 6780 ranges.

These cutters may be used with the SEITZ staking tool.

Base made of POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 chamfering tools (Ø 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 mm). 
- 4 cutter removers (Ø 0.90, 1.30, 2.50, 4.00 mm). 
- 2 cutter removers, 4 cutting edges (Ø 3.00, 4.00 mm). 
- 2 conical cutters, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm). 
- 1 cutter-holder 31006-M. 



Surtido de 12 fresas con 1 mango soporte de fresa sobre base giratoria

Fresas de acero templado (63 HRC), Eje Ø 4.7 mm, para utilizar en máquinas dremachadoras con tubo de guía de Ø 4,70 mm, como las máquinas de las gamas 15285, 8745 o 6780.

Base giratoria de POM (Ø 44 x 32 mm).

- 4 fresas de abiselar (Ø 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 mm). 
- 4 fresas de desbarbar (Ø 0.90, 1.30, 2.50, 4.00 mm). 
- 2 fresas de desbarbar, 4 dientes (Ø 3.00, 4.00 mm). 
- 2 fresas cónicas, 60° (Ø 3.00, 4.50 mm). 
- 1 mango soporte-fresa 31006-M. 




1895-AC6

SWISS MADE 



1895-1	Ø 1.75 / 1.85 mm
1895-2	Ø 2.10 / 2.35 mm
1895-3	Ø 2.75 / 3.00 mm
1895-4	Ø 3.40 / 3.80 mm
1895-5	Ø 4.10 / 4.70 mm
1895-6	Ø 5.00 / 5.80 mm




120 x 80 x 20 mm

120 g

Assortment of 6 double end wheel countersinks

- Hardened steel wheel
- Stainless steel handle
- In cardboard box




Surtido de 6 fresas de ruedecillas dobles

- Ruedas de acero templado
- Asa de acero inoxidable
- En caja de cartón



1895-P06

Ø 1.20 ●
Ø 1.40 ●
Ø 1.60 ●



7965-MTX

SWISS MADE



130 x 106 x 27 mm



125 g

Assortment of 3 for bracelet screws

- Stainless steel body with special knurled profile
- Head in self-lubricating, synthetic POM material
- Blades with parallel-flanks made of hardened steel 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 and 1.60 mm
- With a removable drum, ref 7965-T, for increased clamping force

Surtido de 3 destornilladores para tornillos de pulseras

- *Curpo de acero inoxidable con perfil especial*
- *Cabeza de materia sintética POM autolubrificante*
- *Mechas con flancos paralelos de acero templado 59 (±1) HRC, Ø 1.20, 1.40 y 1.60 mm*
- *Con un tambor extraíble, ref 7965-T, par aumentar la fuerza de sujeción*



7965-T



7965-MTX-120



7965-MTX-140




7965-MTX-160

SWISS MADE 



- Ø 0.50 
- Ø 0.60 
- Ø 0.80 
- Ø 1.00 
- Ø 1.20 
- Ø 1.40 
- Ø 1.60 
- Ø 2.00 
- Ø 2.50 
- Ø 3.00 



Assortment of 10 watchmaker's screwdrivers

- Stainless steel body
- Ergonomic head made of POM synthetic material self-lubricating (Ø 13 mm)
- Blade in hardened stainless steel, 54 HRC, N° 6899-M
- With 10 tubes of spare blades
- **30081-AC10:** In cardboard box
- **30081-AM10:** in plastic case, ideal for transport

Surtido de 10 destornilladores de relojero


- *Cuerpo de acero inoxidable*
- *Cabeza ergonómica en material sintético POM autolubrificante (Ø 13 mm)*
- *Mecha de acero inoxidable endurecido, 54 HRC, N° 6899-M*
- *Con 10 tubos de mecha de repuesto*
- **30081-AC10:** En caja de cartón
- **30081-AM10:** En estuche de plástico, ideal para el transporte





31081-...

SWISS MADE 



Non-magnetic watchmaker's screwdriver

- Light and ergonomic
- Anodized aluminum body
- Ergonomic head made of POM synthetic material self-lubricating (Ø 13 mm)
- Conical non-magnetic blade in Declafor 1015, N° 8899-M

Destornillador de relojero no magnético

- Ligero y ergonómico
- Cuerpo de aluminio anodizado
- Cabeza ergonómica en material sintético POM autolubricante (Ø 13 mm)
- Mecha amagnética cónica en Declafor 1015, N° 8899-M



31081-AC10



31081-S10



31081-S09



31081-P05



7902-...

SWISS MADE



- Ø 1.00 ●
- Ø 1.20 ●
- Ø 1.40 ●
- Ø 1.60 ●
- Ø 2.00 ●
- Ø 2.50 ●
- Ø 3.00 ●



Ø 13 x 104 mm



32 g

Precision Screwdriver

Suggested for Repairing, Watchmaking and Optics. Used with our accessories range N° 6901-TBPR.

1. Quick adapter in Stainless steel N° 7902-AR
2. 2 Coloured rings for the identification of the blade Ø N° 7902-OR-...
3. Reduction sleeves in Stainless steel Ø ext. of 3 mm and Ø int. of 0.5 to 2.5 mm N° 6895-D



- Head made of synthetically material POM-C
- Body made of anodised aluminium
- Blade made of hardened stainless steel 54HRC N° 6899-M

Destornillador de precisión

Destinado para compostura, relojería y óptica. Se utiliza con los accesorios de nuestra gama N° 6901-TBPR.

1. Adaptador rápido de acero inoxidable N° 7902-AR
2. 2 anillos de color para la identificación del Ø de la hoja N° 7902-OR-...
3. N° 7902-OR-...
4. Casquillos de reducción de acero inoxidable Ø ext. 3 mm y Ø int. 0.5 - 2.5 mm N° 6895-D

- Cabeza de 8 lados en material sintético POM-C
- Cuerpo de aluminio anodizado
- Mecha de acero inoxidable endurecido 54HRC N° 6899-M




156 x 178 x 21 mm

~ 265 g



Assortment of 6 tweezers

In cardboard box.

- **7026-AC6**
B-JET: made of nonmagnetic steel.
- **7506-AC6**
B-JET: made of nonmagnetic steel.
B-NOX: made of stainless steel.
GF: made of brass with gold flash plating.
CPR: made of nonmagnetic steel with Peek tips.
GDR: made of nonmagnetic steel with Delrin tips.

7026-AC6	HV	 %	A	B	mm	mm
7026-1	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-2	230	80	0.05	0.15	120	10
7026-3	230	80	0.10	0.15	120	10
7026-5	230	80	0.06	0.10	110	10
7026-AA	230	80	0.30	0.25	125	10
7026-00	230	80	0.50	0.90	120	10

Surtido de 6 pinzas

En caja de cartón.


- **7026-AC6**
B-JET: de acero antimagnético.
- **7506-AC6**
B-JET: de acero antimagnético.
B-NOX: de acero inoxidable.
GF: de latón con chapeado oro flash.
CPR: de acero antimagnético con puntas en Peek.
GDR: de acero antimagnético con puntas en Delrin.

7506-AC6	HV	 %	A	B	mm	mm
7024-2	230	65	0.05	0.15	120	10
7024-3	230	65	0.10	0.15	120	10
7027-5	700	0	0.06	0.10	110	10
7029-2AM-GF	200	100	0.15	0.30	125	10
6571-CPR-5	1470	100	0.50	0.50	130	10
6571-DGR-3	1300	100	0.50	0.50	130	10

6571-BUR-F




6571-BUR-BR-F



6571-BUR-3




6571-BUR-BR-3




6571-RN-3



6571-RN-BR-3



6571-BUR-BR-...



6571-RN-BR-...



130 x 10 mm



~ 17 g

Tweezers with replaceable flat-tipped tips

Ideal for handling needles.

- Nonmagnetic steel tweezers made of C, Cr and Ni
- Replaceable tips
- Industrial standard finish
- **6571-BUR-...**: With wooden tips
- **6571-RN-...**: With red natural resin tips

Pinzas con puntas planas reemplazables


Ideal para la manipulación de agujas.

- Pinzas de acero antimagnético compuestas de C, Cr y Ni
- Puntas reemplazables
- Acabado industrial estándar
- **6571-BUR-...**: Con puntas de madera
- **6571-RN-...**: Con puntas de resina natural roja


N°	Code	Janka	 %	A	B	↔ mm	± mm
6571-BUR-F	BUR 	2600	100	0.50	2.00	130	10
6571-BUR-3	BUR 	2600	100	0.50	0.50	130	10
6571-RN-3	RN 	—	100	0.50	0.50	130	10

7571-COB
SWISS MADE 

7571-COB-3



7571-COB-4




120 x 10 mm

~ 17 g

Cobalt alloy tweezers

- Fully non-magnetic
- Very high elasticity and excellent resistance to fatigue, corrosion and acids
- Resistance to temperatures up to approx. 500°C
- Applications: aeronautics, aerospace, watchmaking, electronics, various laboratories

Pinzas de aleación de cobalto

- Totalmente amagnéticas
- Gran elasticidad y excelente resistencia a la fatiga, la corrosión y los ácidos
- Resistencia a temperaturas hasta aprox. 500°C
- Aplicaciones: aeronáutica, aeroespacial, relojería, electrónica, laboratorios diversos

N°	Code	HV	 %	A	B	mm	mm
7571-COB-3	COB	201	100	0.10	0.15	120	10
7571-COB-4	COB	201	100	0.10	0.10	120	10



32228

SWISS MADE 



252 x 209 x 72 mm

 **BERGEON**
 MANUFACTURED

Watch-strap punching device

Tool to make holes in leather straps.

- Perfectly repeatable centre-to-centre distance and anti-rotation ① on the indexing pins to be in line with the existing holes.
- Lateral graduation.
- Supplied with tooling ② for Ø 1.60 mm and 2.00 mm holes.
- In plastic case.

Dispositivo para perforar las pulseras

Dispositivo para la perforación de huecos adicionales en las pulseras de cuero.

- Distancia de centro a centro perfectamente repetible y anti giro ① en los pernos de indexación para estar en línea con los orificios existentes.
- Graduación lateral.
- Se suministra con utillaje ② para orificios de Ø 1,60 mm y 2,00 mm.
- En estuche de plástico.



9988

SWISS MADE 




Ø 50 x 64.5 mm

60 g

Assortment of 10 pins to drive out with pin holder

- 10 pins to drive out in hardened stainless steel (52-54 HRC),
- NO. 6745-G DI ...
- Ø : 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 mm
- 1 tempered stainless steel pin holder, No. 6744-PG
- On POM base

Juego de 10 clavijas con soporte para clavijas


- 10 clavijas de acero inoxidable endurecido (52-54 HRC), n° 6745-G DI ...
- Ø : 0,40, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00, 1,20, 1,50, 1,80, 2,00 mm
- 1 porta-clavija de acero inoxidable endurecido, n° 6744-PG
- En la base de POM



6745-G DI ...

**78000-
F359000**

SWISS MADE 



80 x 225 x 25 mm



270 g

Strap Punching plier

With 4 cylindrical punches and 2 oblong-shaped ones, the plier offer exceptional versatility. Whether it's leather or rubber, these pliers make adding extra holes effortless. The 6 available hole sizes cater to the majority of watches on the market.

- 4 cylindrical punches: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 oblong shapes: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm

Alicate perforador de correas

Con 4 perforadores cilíndricos y 2 oblongos, ofrece una versatilidad excepcional. Que sea piel o goma, esta alicate facilita la perforación de agujeros adicionales. Los 6 tamaños de agujero disponibles satisfacen la mayoría de los relojes en el mercado.

- 4 perforadores cilíndricos: 1.20 / 1.60 / 2.00 / 2.50 mm
- 2 formas oblongas: 2.60 x 1.60 / 4.50 x 2.00 mm



31410

SWISS MADE 



30410-S-CHC


L: 162 mm

110 g

Plier for cutting rings

These plier have been re-industrialised to improve ergonomics and ensure a comfortable grip. The cobalt steel saw guarantees a clean, precise cut. Suitable for all types of precious metal rings, it can also be used to cut stainless steel. Precise, safe and reliable pliers for professional jewellers.

- Made of anodised aluminium.
- With chromium-cobalt steel saw, Ø 30 mm.
- Specially made for cutting stainless steel.

Tenaza para cortar anillos

Esta tenaza ha sido reindustrializada para mejorar la ergonomía y garantizar un agarre cómodo. La sierra de acero al cobalto garantiza un corte limpio y preciso. Adecuada para todo tipo de anillos de metales preciosos, también puede utilizarse para cortar acero inoxidable. Tenaza precisa, segura y fiable para profesionales de joyería.



- De aluminio anodizado.
- Con sierra de acero cromo-cobalto, Ø 30 mm.
- Especialmente para cortar el acero inoxidable.

7580-V4



7580-... & 7581

SWISS MADE



Watchmaker's workbench

A compact and modern workbench that can be integrated into various watchmaker's workshop configurations.

- Adjustable height by electrical control: 65 - 125 cm
- Load capacity: 100 kg
- 3D armrest system with ball-and-socket joint, upholstered in leatherette for optimum ergonomics
- Laminated compact HPL worktop, (WxDxH) 1200 x 780 x 20 mm
- With recesses on the edges for retrieving parts
- Voltage: 230 V (110 V on request)

Various models available

- **7580-V1** : Without options
- **7580-V2** : Spandrel channel ①; built-in, folding power socket ②
- **7580-V3 + 7581-V3** : Spandrel channel ①; built-in, folding power socket ②; powder-coated aluminium rear panel
- **7580-V4** : Spandrel channel ①; built-in, folding power socket ②; powder-coated aluminium rear panel; Waldmann LED lamp 7225; BIFLEX rigid air-vacuum dispenser 7943-SCR

Mesa de relojero

Una mesa de trabajo compacta y moderna que puede integrarse en diversas configuraciones de talleres de relojería.

- *Altura regulable eléctricamente: 65 - 125 cm*
- *Capacidad de carga: 100 kg*
- *Sistema de reposabrazos 3D con rótula, tapizado en polipiel para una óptima ergonomía*
- *Bandeja compacta de HPL con recubrimiento de polvo, (ancho x fondo x alto) 1200 x 780 x 20 mm*
- *Con huecos en los bordes para recuperar las piezas*
- *Tensión: 230 V (110 V a petición)*

Varios modelos disponibles

- **7580-V1** : Sin opciones
- **7580-V2** : Canal de cable ①; regleta empotrada y abatible ②
- **7580-V3 + 7581-V3** : Canal de cable ①; regleta empotrada y abatible ②; faldón trasero de aluminio con recubrimiento de polvo
- **7580-V4** : Canal de cable ①; regleta empotrada y abatible ②; faldón trasero de aluminio con recubrimiento de polvo; lámpara LED Waldmann 7225; tubos rígidos BIFLEX 7943-SCR



7943-SCR

SWISS MADE



2x : Ø 25 x 650 mm



~ 2,6 kg

BIFLEX rigid air-vacuum dispenser, without counterweight

This air vacuum combi allows to limit the space under the workbench table and is adaptable on the great majority of the workbenches available on the market.

- A. Tube extension
- B. Hose extraction
- C. Locking device


- Rigid
- Without counterweight
- Pivoting
- Blower 7809-R45
- Vacuum stylus 8809-R45 and soft brush 8809-B2

Tubos rígidos BIFLEX, sin contrapeso

Este combi de vacío y aire permite limitar el espacio bajo la mesa de trabajo y se adapta a la gran mayoría de las mesas de trabajo disponibles en el mercado.

- A. Extensión del tubo
- B. Extracción de mangueras
- C. Dispositivo de bloqueo

- Rígido
- Sin contrapeso
- Giratorio
- Pistola 7809-R45
- Lápiz de aspiración 8809-R45 y cepillo suave 8809-B2



7808-...

SWISS MADE 




Anti-skid bench mat

- Lightly structured
- Flexible and isopropyl alcohol resistant surface
- Anti-skid undersurface
- Easy to cut
- Thickness: 2 mm
- Available in two formats:
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)



5808-...



6808-...

Carpeta de mesa antideslizante

- Superficie ligeramente estructurada
- Flexible y resistente al alcohol isopropílico
- Parte inferior antideslizante
- Fácil de cortar
- Grosor: 2 mm
- Disponible en dos formatos:
 320 x 240 mm
 240 x 160 mm (...-S)

8033



~ 62 x 80 x 5 mm
43 g

RODICO ESD cleaning product

The latest addition to BERGEON's RODICO product range. Designed to meet the needs of demanding professionals in the watchmaking and electronics industries, RODICO ESD offers an anti-static solution for cleaning components and optimum protection against potentially harmful electrostatic discharges.


- Pre-cut pads for ease of use
- Complies with the norm **IEC 61340-5-1:2016**
- Wrapped in antistatic packaging



Producto de limpieza RODICO ESD

La última incorporación a la gama de productos RODICO de BERGEON. Diseñado para satisfacer las necesidades de los exigentes profesionales de la industria relojera y electrónica, RODICO ESD ofrece una solución antiestática para la limpieza de componentes y una protección óptima contra las descargas electrostáticas potencialmente fastidiosas.

- Almohadillas precortadas para facilitar su uso
- Cumple con la norma **IEC 61340-5-1:2016**
- Envueltas en un embalaje antiestático



**78000-
H48300...**



Boxwood pegs


For stone cleaning work, as well as polishing and bevelling. The qualities of boxwood have been prized throughout time. Boxwood is excellent for making tools because of its thin, homogeneous texture, and above all because it is one of the hardest and most wear-resistant woods.

- Genuine boxwood
- 150 mm
- Bundles of 20 pegs

Palillos de boj

Para trabajos de limpieza de piedra, así como para pulir y biselar. Las calidades del boj han sido valoradas a lo largo del tiempo. El boj es excelente para la fabricación de herramientas debido a su textura delgada y homogénea, y sobre todo porque es una de las maderas más duras y resistentes al desgaste.

- Boj genuino
- 150 mm
- Paquetes de 20 clavijas




Cleaning: (violet)
Limpieza: (violeta)
 78000-H483001-25, 78000-H483001-30



Bevelling - Polishing: (green)
Biselado - Pulido: (verde)
 78000-H483002-30



Peg holder: (only for Ø 3 mm)
Porta palillo: (solo para Ø 3 mm)
 78000-H483000-30



Hand brush

For cleaning watches, bracelets and clasps.

- Handle made of anodised aluminium
- With horsehair bristles (different bristle types available on request)
- Can be used with GlassClean No. 7978

Cepillo

Para limpiar relojes, pulseras y cierres.

- Mango de aluminio anodizado
- Con cerdas de crin de caballo (diferentes tipos de cerdas disponibles bajo pedido)
- Puede utilizarse con GlassClean n° 7978

6415

SWISS MADE

Ø 9 x 93 mm
13 g



Rectangular casing cushion in rubber

- Rectangular casing cushion in rubber

Almohadilla apoya relojes rectangular

- En goma 80 Shores A

30097-R

70 x 50 x 15 mm
73 g



Cleaning stick made of Peek

Perfect for removing glue residues from glasses watches.

- Avoids scratching on precious metals as well as on soft materials.
- Leave no trace.
- Can be re-sharpened.
- One end pointed. One end flat.

Palillo de limpieza de Peek

Ideal para remover los residuos de pegamento sobre los cristales de relojes.

- No raya los metales preciosos ni los materiales blandos.
- No deja marcas.
- Se puede aguzar.
- Un extremo puntiagudo. Un extremo plano.

17216

SWISS MADE


Ø 6 x 180 mm
6 g





**78000-
E326000**

SWISS MADE 




Ø 68 x 110 mm

75 g

Universal handle for screw-down case-backs

This handle has an adhesive synthetic contact surface, enabling you to open and close any watch case-backs without any other tools.

Contact sphere made of synthetic material, adhesive. Non-scratching.

Contact area adjustable.

Mango universal para fondos de caja roscados

Este mango tiene una superficie de contacto sintética adhesiva, que le permite abrir y cerrar fondos de caja de reloj sin necesidad de otras herramientas.

Esfera de contacto fabricada en material sintético, adhesiva. No araña. Área de contacto ajustable.

B-BALL



8009



Ø 67 mm



50 g

B-Ball, to open and close screwdown case backs


Inexpensive, easy-to-use this case opener allows most watches to be opened and will not leave marks.

- Made of rubber.

B-Ball, para abrir y cerrar cajas con fondo a rosca

Práctico y económico este abre cajas permite de abrir la mayoría de los relojes sin riesgo de marcar el fondo.

- De goma.



WATCH CARE

7821-TK3



305 g
136 x 200 x 62 mm

Watch Care, ideal travel kit for transport, observation and maintenance of the watch

- Black hard-shell case with nylon lining.
- Separate zipped compartment ① for 1 or 2 watches.
- Foam lining.

• **Content:**

1x No. 2.5 (4x) soft black synthetic rubber eyeglass No. 3611-N-2.5.
 1x Black anodised aluminium spring-bar tool with standard point and fork No. 5767-S.
 1x Microfibre cloth, black, 250 x 250 mm No. 7850-2-N.
 1x Hand brush No. 6417.
 1x Glass Spray No. 7821-GS.
 1x tube containing two cleaning sticks (Ø 3 mm) No. 2583-T.

Watch Care, kit de viaje perfecto para transportar, observar y cuidar el reloj

- Estuche rígido negro con forro de nylon.
- Compartimento separado ① con cremallera para 1 ó 2 relojes.
- Forro de espuma.

• **Contenido:**

1x No 2.5 (4x) Lupa de goma sintética negra suave No. 3611-N-2.5.
 1x Saca-pasadores de aluminio anodizado negro con punta y horquilla estándar No. 5767-S.
 1x Tejido de microfibra negro, 250 x 250 mm No. 7850-2-N.
 1x Cepillo de mano No. 6417.
 1x Glass Spray No. 7821-GS.
 1x tubo con dos palillos de limpieza (Ø 3 mm) No. 2583-T.

STARTER SERVICE KIT



7814

SWISS MADE



250 x 210 x 70 mm



710 g

STARTER SERVICE KIT tool case

For the change of bracelets and small interventions.

- Contains: 18 specialised tools and accessories
- Content:
 - 1x Fine tool with bars N° 5767-F
 - 1x Tweezers N° 7024-1
 - 1x Tweezers N° 7423-2A
 - 1x Screwdriver Ø 1.00 mm N° 30081-100
 - 1x Screwdriver Ø 1.20 mm N° 30081-120
 - 1x Knife and case opener N° 7403
 - 1x Blower N° 30540
 - 1x Key for opening screwed backs N° 7662
 - 1x Gel casing cushion N° 5395-55-N
 - 1x Correction tool N° 6892
 - 2x Spare chuck for polygonal cases N° 2819-A
 - 1x Plastic Eyeglass N° 2611-TN-2.5
 - 1x Microfibre wiper N° 7850-2-N
 - 1x Tube with 2 pins and 2 spare bits
(N° 6767-A / N° 6767-B / N° 6899-M-100 / N° 6899-M-120)



Maletín STARTER SERVICE KIT

Para el cambio de pulseras y pequeñas intervenciones.

- Contiene: 18 herramientas y accesorios especializados
- Contiene:
 - 1x Herramienta fina con barras N° 5767-F
 - 1x Pinzas N° 7024-1
 - 1x Pinzas N° 7423-2A
 - 1x Destornillador Ø 1,00 mm N° 30081-100
 - 1x Destornillador Ø 1,20 mm N° 30081-120
 - 1x Navajita y abre-caja N° 7403
 - 1x Fuelle N° 30540
 - 1x Llave para abrir fondos de cajas atornillados N° 7662
 - 1x Almohadilla apoya relojes gel N° 5395-55-N
 - 1x Herramienta de corrección N° 6892
 - 2x Mordaza de recambio para cajas con cantos rectos N° 2819-A
 - 1x Lupa de plástico N° 2611-TN-2.5
 - 1x Tejido de microfibra N° 7850-2-N
 - 1x Tubo con 2 clavijas y 2 puntas de repuesto
(N° 6767-A / N° 6767-B / N° 6899-M-100 / N° 6899-M-120)

NEW

1767



Watchmaker's lathe with complete basic equipment and 48-piece collet set

Consisting of:

- Set of 48 collets (Ø range 0.3 - 8.0 mm)
- Spindle headstock with belt drive
- Tailstock with tip and needle holder
- Grinding spindle
- Workpiece chucks (for grinding wheel, saw blade, milling cutter)
- Stable base for the machine
- Folding support with narrow and wide base, filing roller, sawing plate
- 3 lacquered brass discs with collets
- Grinding wheel with spacer ring
- Welding plate for belt
- Wooden case with compartments for optimum and protection

Torno de relojero con equipamiento básico completo y juego de pinzas de 48 piezas

Compuesto de:

- Juego de 48 pinzas (Ø 0,3 - 8,0 mm)
- Cabezal de husillo con transmisión por correa
- Contrapunto con punta y portapuntas
- Husillo de rectificado
- Portapiezas (para muela, hoja de sierra, fresa)
- Base estable para la máquina
- Soporte plegable con base estrecha y ancha, rodillo de limado, placa de serrado
- 3 discos de latón lacado con pinzas
- Muela abrasiva con anillo distanciador
- Placa de soldadura para correa
- Maletín de madera con compartimentos para un almacenamiento y protección óptimos

NEW

15895

SWISS MADE 



 **BERGEON**
 MANUFACTURED



Ø 34 x 163 mm



173 g

Super ring clamp for jewellers and stone setters

- Made of anodised aluminium
- Handle made of POM
- Replaceable rubber jaws (15895-M)
- Opening 0 to 10 mm

Tornillo de mano para joyeros y colocadores de piedras

- De aluminio anodizado
- Mango de POM
- Mordazas blandas reemplazables de goma (15895-M)
- Abertura de 0 a 10 mm



Discover our different leaflets
Descubra nuestros diferentes folletos

Stamp of the distributor/retailer | *Sello del distribuidor/vendedor*